

Reti e tessuti

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Articolo	Rete in fibra di vetro	Rete in alluminio argento	Rete in alluminio nera	Rete acciaio Inox	Oscurante Condor	Filtrante Euroscreen
Solo taglio:	17,44 €/m ²	20,92 €/m ²	21,62 €/m ²	29,96 €/m ²	36,33 €/m ²	45,11 €/m ²
Saldata con o senza bottoni:	20,22 €/m ²				43,28 €/m ²	52,09 €/m ²
Rotolo:	4,70 €/m ²	7,65 €/m ²	8,34 €/m ²	16,28 €/m ²	23,36 €/m ²	32,18 €/m ²
Lunghezza rotolo:	90 ml.	30 ml.	30 ml.	30 ml.	27 ml.	27 ml.
Altezza rotolo (espressa in millimetri):	1000,1200,1400,1600 1800,2130,2600,2800	800,1000,1200 1500,1800	800,1000,1200 1500,1800	800,1200,1400 1500,1600	1830	1830,2440

Note

Per oscuranti e filtranti è necessario indicare al momento dell'ordine la tipologia del tessuto e il codice del colore (per es. Condor cod.103). Per il Condor, se il tessuto deve essere saldato con bottoni, bisogna anche specificare quale colore si desidera vedere all'interno della stanza e quale all'esterno.

Nel tessuto Condor la saldatura nella parte bassa viene realizzata con una striscia dello stesso tessuto, nel colore che compare sul lato esterno.

Per ordini di solo reti, oscuranti o filtranti saldati con bottoni, se non diversamente indicato, la lavorazione (fettuccia e bottoni) sarà predisposta per il modello Sonia.

L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le lunghezze e le altezze dei rotoli.

Riparazioni

Riparazioni	Prezzo	Minimo fatturabile
Accorciatura cassone/albero/maniglia/rete zanzariere Bettio	41,38 €/pz.	nessuno
Accorciatura guide zanzariere Bettio	7,43 €/pz.	nessuno
Controllo generale zanzariere Bettio	12,73 €/pz.	nessuno
Montaggio doppio comando su zanzariera a catena	16,29 €/pz.	nessuno
Sostituzione molla zanzariere Bettio	25,46 €/pz.	nessuno
Sostituzione o installazione frizione	32,43 €/pz.	nessuno
Sostituzione rete su nostre zanzariere *	22,52 €/m ²	1,5 m ²
Sostituzione tessuto Condor *	49,65 €/m ²	1,5 m ²
Sostituzione tessuto Euroscreen*	58,47 €/m ²	1,5 m ²
Trasformazione da Sonia a Katia	53,05 €/pz.	nessuno
Accorciatura compensatore e guida Miniscenica® e Scenica®	7,43 €/pz.	nessuno
Accorciatura in altezza Miniscenica® e Scenica®	96,12 €/pz.	nessuno
Controllo generale Miniscenica® e Scenica®	24,82 €/pz.	nessuno
Sostituzione fili Miniscenica®	24,68 €/pz.	nessuno
Sostituzione guida mobile Miniscenica® e Scenica®	41,88 €/pz.	nessuno
Sostituzione molla Miniscenica® e Scenica®	42,01 €/pz.	nessuno
Sostituzione rete Miniscenica® * e Scenica® *	47,10 €/m ²	2 m ²
Sostituzione scivoli Miniscenica® (superiore e inferiore)	24,37 €/pz.	nessuno
Sostituzione scivoli Scenica® (superiore e inferiore)	31,43 €/pz.	nessuno
Sostituzione Testata Scenica®	25,50 €/pz.	nessuno
Sostituzione rete acciaio su nostre zanzariere a Telaio	52,86 €/m ²	1 m ²
Sostituzione rete alluminio argento su nostre zanzariere a Telaio	31,19 €/m ²	1 m ²
Sostituzione rete alluminio nera su nostre zanzariere a Telaio	32,60 €/m ²	1 m ²
Sostituzione rete fibra su nostre zanzariere a Telaio	23,62 €/m ²	1 m ²
Sostituzione tessuto Living	67,07 €/m ²	1 m ²

* Nella sostituzione rete/tessuto tenere in considerazione, per sviluppare il prezzo, che per calcolare i metri quadri bisogna aggiungere 13 cm ed arrotondare all'altezza rotolo più vicina.

Per i modelli Lisa, Beta, Asia e Omega si arrotonda sempre a 1600 mm, per il modello Zeta si arrotonda a 1700 mm per le finestre e a 2500 mm per le porte, per il modello Kappa si arrotonda sempre a 1700 mm, mentre per i modelli Mini e Flash si arrotonda a 1600 mm.

In alcune circostanze (per esempio rete molto sporca) il telo dovrà essere sostituito e non accorciato, a causa dell'alta sensibilità dei nostri macchinari. Vi consigliamo pertanto, di tenere in considerazione questo eventuale costo aggiuntivo.

In funzione dei diversi carichi di lavoro, l'Azienda si riserva di posticipare la consegna delle riparazioni.

Rottamazione

Perché riparare una zanzariera, magari vecchia, se ad un prezzo conveniente la si può rottamare con una zanzariera **COMPLETAMENTE NUOVA**?

Come funziona? Aniché spedire la zanzariera in c/to riparazione la si invia in c/to rottamazione. Si applica sulla zanzariera l'apposita etichetta rottamazione dove si indicano le caratteristiche della zanzariera nuova: nome modello, colore, misure di realizzo (**ATTENZIONE**: le misure fornite possono discostare al massimo di qualche millimetro rispetto le misure della zanzariera rottamata). Il modello nuovo sarà il medesimo rispetto quello rottamato e deve avere le stesse caratteristiche, misure e colore: se, per esempio, si rottama un prodotto a catena si dovrà ordinare il modello Katia, non Sonia.

Modelli disponibili per la rottamazione e relativi prezzi, validi per tutte le colorazioni alluminio Bettio di serie nel modello scelto:

sistema a molla: Sonia, Alba e Alfa a € 29,50 m² (min.fatt. 1,5 m²)

sistema a catena: Katia a € 31,95 m² (min.fatt. 1,5 m²)

sistemi laterali: Lisa e Beta a € 44,25 m² (min.fatt. 2m² 1 battente; 4m² 2 battenti).

sistemi plissettati: Miniscenica® a € 63,86 m² (min.fatt. 2m² 1 battente; 4m² 2 battenti)

Non si possono rottamare zanzariere motorizzate e zanzariere la cui struttura non sia in alluminio.

Nota bene. Al fine di eliminare ogni possibilità d'errore e offrire sempre il massimo del servizio alla nostra clientela, le zanzariere prive dell'etichetta rottamazione saranno respinte al mittente. E' possibile utilizzare anche l'apposito modulo per inoltrare rottamazioni/riparazioni da allegare alla zanzariera, al DDT o anticipare via fax al numero 041-5950882 o, in formato .pdf, all'indirizzo e-mail ufficio.spedizioni@bettio.it.

Note

Non si effettuano riparazioni su zanzariere di altra produzione, motorizzate e non. Non si effettuano preventivi su riparazioni il cui prezzo è indicato a listino.

Ogni riparazione deve essere accompagnata dal relativo DDT con **CHIARAMENTE INDICATO L'INTERVENTO DA EFFETTUARE**: le riparazioni prive di indicazioni specifiche saranno sospese in attesa di chiarimenti.

Riparazioni Voilà

Lavorazione	Altezza da 1000mm a 2400mm			
	Base da 700 a 1059mm	Base da 1060 a 1209mm	Base da 1210 a 1359mm	Base da 1360 a 1580mm
Sostituzione telo e fili	127,30	131,55	135,80	140,03
Sostituzione telo, fili e catenaria	154,50	158,62	162,74	166,86
Trasformazione da 1 a 2 battenti	381,92	367,07	352,21	269,46
Accorciatura in altezza	148,52	152,77	157,01	161,26
Accorciatura in larghezza e altezza	159,14	163,38	167,62	171,87
Accorciatura in larghezza	74,26			
Riassemblaggio fili Voilà e Smart	63,65			

Altezza da 2401mm a 2600mm			
Base da 700 a 1059mm	Base da 1060 a 1209mm	Base da 1210 a 1359mm	Base da 1360 a 1580mm
144,28	148,52	152,80	157,01
170,98	175,10	179,22	183,34
449,82	434,97	417,99	335,24
165,50	169,74	173,99	178,23
176,11	180,35	184,60	188,84
74,26			
95,48			

Lavorazione	1 battente	2 battenti
Cambio catenaria	63,65	95,48
Cambio fili Voilà e Smart	74,26	148,53
Cambio catenaria+fili	106,09	180,35

Cambio colore profili Voilà e Smart	1 battente	2 battenti
Bronzo e Argento (ossidati/verniciati), Elox 2000 opaco e Testa di Moro 2001 opaco, Verniciati RAL	63,65	95,48
Verniciati Legno	159,14	286,44
Verniciati Marazzati	116,70	201,57

Riparazioni Smart

Minimo fatturabile: 2m²

Lavorazione	
Sostituzione telo e fili	63,85 €/m ²
Trasformazione da 1 a 2 battenti	74,20 €/m ²
Accorciatura in altezza o larghezza	120,86
Accorciatura in larghezza e altezza	125,66

Accessori

Articolo	€	U.M.
Adattatore x guida ribassata Asia	3,53	nr.
Agganci universali per Omega a 2 battenti (*)	4,11	cp.
Aggancio per barra maniglia verticale	3,53	nr.
Aste da 1500 mm nere per Flash e Kappa a 2 batt.	8,29	cp.
Biadesivo da 12 mm. (rotolo da 50 ml.)	22,48	rotolo
Biadesivo per scorrimento prodotti Scenica® (rotolo 15 metri)	14,05	rotolo
Blocca guide c/grani e chiave per Flash 1 batt.	4,92	cf.
Blocchi d'arresto neri per Flash e Kappa a 2 batt.	6,81	cf.
Boccola nera per Mini/Flash	3,54	nr.
Boccola nera per Zeta/Kappa	3,54	nr.
Bottone antivento manuale (confezione da 100 pz.)	8,74	cf.
Catenella nera (rotolo da 250 ml.)	1,10	ml.
Cerniera molla di ritorno per Alice (solo meccanica)	7,51	nr.
Confezione accessori per mod. Africa	11,69	cf.
Confezione accessori per mod. Asia 1b	9,66	cf.
Confezione accessori per mod. Asia 2b	15,24	cf.
Confezione accessori per mod. Flash 1b	11,71	cf.
Confezione accessori per mod. Flash 2b	13,77	cf.
Confezione accessori per mod. India	9,75	cf.
Confezione accessori per mod. Kappa 1b	10,87	cf.
Confezione accessori per mod. Kappa 2b	11,67	cf.
Confezione accessori per mod. Lisa e Beta a 1 batt. con calamita	3,70	cf.
Confezione accessori per mod. Lisa e Beta a 1 batt. con gancio	3,76	cf.
Confezione accessori per mod. Lisa e Beta a 2 batt. (*)	5,30	cf.
Confezione accessori per mod. Mini	12,35	cf.
Confezione accessori per mod. Miniscenica® (*)	6,02	cf.
Confezione accessori per mod. Omega a 1 batt. con gancio	5,30	cf.
Confezione accessori per mod. Omega a 2 batt. (*)	4,37	cf.
Confezione accessori per mod. Scenica® (*)	14,92	cf.
Confezione accessori per mod. Zeta	11,67	cf.
Contro testate per Mini/Flash complete di molla d'espansione	4,06	cp.
Cuffia per guida Miniscenica® (*)	3,70	nr.
Cuffia per guida Scenica® (*)	3,76	nr.
Cuffie e zoccoli per mod. Alba (*)	5,30	cp.
Cuffie per Beta (*)	5,30	cp.
Cuffie per Gamma e Alfa (*)	5,30	cp.
Cuffie per Lisa (*)	4,37	cp.
Cuffie per Rosy e Giudy (*)	4,23	cp.
Dima di foratura e avvitatura Mini/Flash/Zeta/Kappa	3,94	nr.
Distanziale per Omega a 2 battenti (*)	4,05	nr.

Articolo	€	U.M.
Fermacatenella a muro	1,27	nr.
Fettuccia da 10 mm (rotolo da 150 ml.)	34,74	rotolo
Fettuccia da 45 mm (rotolo da 150 ml.)	109,87	rotolo
Filo mm.0,9 per Miniscenica® (lunghezza 3,75 ml)	3,72	nr.
Filo mm.1,6 per Miniscenica® (lunghezza 8 ml)	4,41	nr.
Filo mm.2 per Scenica® (lunghezza 7 ml)	4,47	nr.
Finale corde grigio Miniscenica®	3,91	nr.
Finale corde Scenica® (*)	3,91	nr.
Fine corsa per catena	1,21	nr.
Frizione	14,43	nr.
Ganci d'arresto per mod. Delta	3,92	cp.
Ganci d'arresto per mod. Fox completi di piastrine di fissaggio	3,76	cp.
Ganci d'arresto per mod. India	4,50	cp.
Ganci di fondo per guida normale	3,56	cp.
Ganci di fondo per guida telescopica e Incas	3,88	cp.
Giunto per catena	1,22	nr.
Guance per guida Flash 2 batt.	3,89	cp.
Guancia guida ribassata per Omega e Asia a 2 battenti (*)	4,13	nr.
Guarnizione magnetica (rotolo da 50 ml.)	2,74	ml.
Guarnizione per maniglia Rosy e Delta	4,19	ml.
Guida mobile completa per Miniscenica® 1000 mm. (*)	15,03	nr.
Guida mobile completa per Miniscenica® 1200 mm. (*)	18,33	nr.
Guida mobile completa per Miniscenica® 1400 mm. (*)	20,47	nr.
Guida mobile completa per Miniscenica® 1550 mm. (*)	22,60	nr.
Guida mobile completa per Miniscenica® 700 mm. (*)	23,96	nr.
Guida mobile con vite e filo Scenica® 1000 mm.	26,51	nr.
Guida mobile con vite e filo Scenica® 1200 mm.	29,79	nr.
Guida mobile con vite e filo Scenica® 1400 mm.	32,75	nr.
Guida mobile con vite e filo Scenica® 1600 mm.	35,68	nr.
Guida mobile con vite e filo Scenica® 1800 mm.	38,65	nr.
Guida mobile con vite e filo Scenica® 2000 mm.	41,57	nr.
Maniglietta esterna nera per Flash e Kappa a 2 batt.	5,78	cf.
Maniglietta esterna per Lisa/Beta/Asia/Omega (*)	4,03	cf.
Maniglietta interna nera per Flash e Kappa a 2 batt.	16,81	cf.
Maniglietta ribassata Mini/Flash/Zeta/Kappa	11,54	nr.

Note

* Specificare nell'ordine la colorazione della plastica

Salvo diversamente indicato, gli accessori si intendono di colore nero.

Accessori

Articolo	€	U.M.
Mascherina per scivolo alto Scenica® (*)	3,61	nr.
Molla bianca da 420 mm. per albero da 21 mm.	6,02	nr.
Molla blu da 420 mm. per albero da 24 mm.	5,80	nr.
Molla blu per Sigma/Giudy/Gamma	5,72	nr.
Molla nera da 320 mm. per albero da 24 mm.	7,44	nr.
Molla nera per Sigma/Giudy/Gamma	7,03	nr.
Molla per Miniscenica®	6,42	nr.
Molla per Scenica®	6,98	nr.
Molla per Zeta/Kappa	9,03	nr.
Molla rossa da 320 mm. per albero da 21 mm.	8,84	nr.
Molla rossa per Sigma/Giudy/Gamma	8,11	nr.
Molla verde da 800 mm. per albero da 24 mm.	7,26	nr.
Molletta per Omega, Delta, Sigma, Zeta e Kappa	14,43	cp.
Nappino da 120 cm.	3,79	nr.
Nappino da 120 cm. per Mini e Zeta	3,84	nr.
Nappino da 60 cm.	3,79	nr.
Nappino da 60 cm. per Mini e Zeta	3,84	nr.
Paraspigoli per barra maniglia	3,53	cp.
Paraspigoli per barra maniglia Lisa/Beta/Asia/Omega anta mobile	3,67	cp.
Pattino nero per scivolo 2 batt. Flash	3,58	nr.
Piastra da 40 mm. per mod. Sonia	4,41	nr.
Piastra da 46 mm. Alba e Lisa	3,62	nr.
Piastra da 46 mm. Alfa e Beta	3,66	nr.
Piastra da 46 mm. Gamma, complete di piastrina	5,08	cp.
Piastra da 50 mm. Delta, Omega, Rosy	5,15	nr.
Piastra da 50 mm. Katia e Africa, completa di piastrina	3,74	nr.
Piastra da 50 mm. Sonia e Incas	3,76	nr.
Piastra da 60 mm. Katia, completa di piastrina	4,40	nr.
Piastra da 60 mm. Sonia	5,29	nr.
Piastra per catena Sigma e Giudy	3,80	nr.
Piastrina pavimento grigia per prodotti Scenica®	3,78	nr.
Prolunga completa di aggancio per Lisa/Beta/Omega/Asia (*)	4,12	nr.
Puleggia diam.16,4 Scenica® e Miniscenica®	4,37	nr.
Raccordi catena Africa neri	5,44	cp.
Raccordo catena Sigma (*)	4,36	cp.
Regolatore completo Miniscenica®	4,21	nr.
Regolatore completo Scenica®	5,86	nr.
Regolo per guida telescopica (cf.4 pz)	4,23	cf.
Ribattino manuale maschio e femmina (confezione da 20 coppie)	3,99	cf.
Riduttore per albero da 24 mm. a 21 mm.	3,83	nr.

Articolo	€	U.M.
Riduttore per tappo tubo per albero da 30 mm. a 24 mm.	3,55	nr.
Scivoli completi per clic-clak Catena	6,77	cp.
Scivoli completi per clic-clak Molla	4,71	cp.
Scivoli Lisa, Beta, Omega, Asia a 2 batt. (*)	4,80	cp.
Scivoli per Katia/Africa completi di aggancio	4,01	cp.
Scivoli per Mini/Flash	4,00	cp.
Scivoli per Zeta/Kappa	4,95	cp.
Scivoli Sonia/Alba/Alfa/Incas/India/Lisa1b/Beta1b/Omega1b/Asia1b	4,95	cp.
Scivolo alto per mod. Miniscenica® (*)	4,24	nr.
Scivolo inferiore per mod. Miniscenica® (*)	1,91	nr.
Spazz. 4,8 x 15 mm. Grigio maniglia Miniscenica® e prof.riscontro prod. Scenica®	1,46	ml.
Spazzolino 4,8 x 10 mm. Guida e cassone Mini e Flash	4,24	ml.
Spazzolino 4,8 x 13 mm. Maniglia Mini, Giudy, Sigma e Gamma	4,24	ml.
Spazzolino 4,8 x 5 mm. grigio per cassafacile Miniscenica®/Incasso	1,61	ml.
Spazzolino 4,8 x 7 mm. per guida Zeta e Kappa	2,08	ml.
Spazzolino 5,8 x 10 mm. per maniglia normale e cassone 50/60	1,91	ml.
Spazzolino 5,8 x 11 mm. per maniglia modelli laterali	1,48	ml.
Spazzolino 5,8 x 15 mm. grigio per maniglia Scenica®	1,46	ml.
Squadretta a "L" per Telaio Fisso (*)	1,10	nr.
Squadretta a "T" per Telaio Fisso (*)	2,09	nr.
Staffa per Omega, Delta, Sigma, Zeta e Kappa	3,70	cp.
Supporto cassonetto grigio Miniscenica®	3,66	nr.
Supporto cassonetto Scenica® (*)	3,91	nr.
Supporto scivolo alto grigio per mod. Miniscenica®	3,54	nr.
Supporto scivolo inferiore per mod. Miniscenica® (*)	5,19	nr.
Tappo compensatore con grani e chiave Scenica® (*)	3,96	nr.
Tappo compensatore per mod. Miniscenica® (*)	3,99	nr.
Tappo folle Zeta/Kappa	3,99	nr.
Tappo per regolatore mod. Scenica® (*)	3,58	nr.
Tappo per riscontro prodotti Scenica® (*)	3,72	nr.
Tappo regolatore per mod. Miniscenica® (*)	3,54	nr.
Tappo tubo diametro 21 mm.	3,54	nr.
Tappo tubo diametro 24 mm.	3,61	nr.
Tasselli guida per mod. India e Asia	3,77	cp.
Testata da 50 per India/Asia	4,14	nr.

Note

* Specificare nell'ordine la colorazione della plastica

Salvo diversamente indicato, gli accessori si intendono di colore nero.

Accessori

Articolo	€	U.M.
Testata lato molla mod. Miniscenica® (*)	4,10	nr.
Testata per Mini/Flash	3,85	nr.
Testata per mod. Fox	3,65	nr.
Testata sx completa di molla per Flash	6,37	nr.
Testata sx completa di molla per Mini	6,83	nr.
Testate dx-sx per Zeta/Kappa	8,45	cp.
Tondino per maniglia (per oscur. e filtr.) diam. 3,5 mm. (rotolo da 1400 ml.)	1,91	ml.
Tondino per maniglia (per rete kit) diam. 3,8 mm. (rotolo da 1400 ml.)	1,88	ml.
Tondino per maniglia (per rete) diam. 4,1 mm. (rotolo da 1200 ml.)	1,87	ml.
Tondino per telai rete alluminio argento e alluminio nera (rotolo da 250 ml.)	1,07	ml.
Tondino per telai rete fibra e acciaio (rotolo da 250 ml.)	1,13	ml.
Vite corta di compensazione per mod. Miniscenica®	3,61	nr.
Vite corta di compensazione per mod. Scenica®	3,61	nr.
Vite lunga di compensazione per mod. Scenica®	3,65	nr.
Zoccoli interni fissi neri per Mini	5,26	cp.
Zoccoli per clic/clak	4,19	cp.
Zoccoli per Zeta	4,20	cp.

Note

* Specificare nell'ordine la colorazione della plastica

Salvo diversamente indicato, gli accessori si intendono di colore nero.