

## LINEA BASTONCINI

### Murano



Bastoncino in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
completo di anelli con occhioli  
Sistema applicazione  
"attacco invisibile"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 50	Rosa	E58.02.050	8011708442094	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Rosa	E58.02.090	8011708442100	CF	<b>52,00</b>
CM. 50	Ambra	E58.03.050	8011708442018	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Ambra	E58.03.090	8011708442025	CF	<b>52,00</b>
CM. 50	Verde	E58.04.050	8011708442056	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Verde	E58.04.090	8011708442063	CF	<b>52,00</b>
CM. 50	Blu	E58.06.050	8011708442032	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Blu	E58.06.090	8011708442049	CF	<b>52,00</b>
CM. 50	Celeste	E58.08.050	8011708442070	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Celeste	E58.08.090	8011708442087	CF	<b>52,00</b>

### Burano



Bastoncino in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
completo di anelli con occhioli  
Sistema applicazione  
"attacco invisibile"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 50	Rosa	E57.02.050	8011708442193	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Rosa	E57.02.090	8011708442209	CF	<b>52,00</b>
CM. 50	Ambra	E57.03.050	8011708442117	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Ambra	E57.03.090	8011708442124	CF	<b>52,00</b>
CM. 50	Verde	E57.04.050	8011708442155	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Verde	E57.04.090	8011708442162	CF	<b>52,00</b>
CM. 50	Blu	E57.06.050	8011708442131	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Blu	E57.06.090	8011708442148	CF	<b>52,00</b>
CM. 50	Celeste	E57.08.050	8011708442179	CF	<b>35,00</b>
CM. 90	Celeste	E57.08.090	8011708442186	CF	<b>52,00</b>

### Versilia



Bastoncino in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
completo di supporti e anelli  
con occhiolo  
Sistema applicazione  
"attacco a vite"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Lucido	E28.01.040	8011708440243	CF	<b>16,00</b>
CM. 60	Lucido	E28.01.060	8011708440250	CF	<b>18,00</b>
CM. 80	Lucido	E28.01.080	8011708440267	CF	<b>22,00</b>
CM. 40	Cromato	E28.02.040	8011708440274	CF	<b>18,00</b>
CM. 60	Cromato	E28.02.060	8011708440281	CF	<b>20,00</b>
CM. 80	Cromato	E28.02.080	8011708440298	CF	<b>24,00</b>

### Siena



Bastoncino in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
completo di supporti e anelli  
con occhiolo  
Sistema applicazione  
"attacco a vite"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Lucido	E26.01.040	8011708440304	CF	<b>16,00</b>
CM. 60	Lucido	E26.01.060	8011708440311	CF	<b>18,00</b>
CM. 80	Lucido	E26.01.080	8011708440328	CF	<b>22,00</b>
CM. 40	Cromato	E26.02.040	8011708440335	CF	<b>18,00</b>
CM. 60	Cromato	E26.02.060	8011708440342	CF	<b>20,00</b>
CM. 80	Cromato	E26.02.080	8011708440359	CF	<b>24,00</b>

### Prato



Bastoncino in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
completo di supporti e anelli  
con occhiolo  
Sistema applicazione  
"attacco a vite"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Lucido	E25.01.040	8011708440502	CF	<b>14,50</b>
CM. 60	Lucido	E25.01.060	8011708440519	CF	<b>17,00</b>
CM. 80	Lucido	E25.01.080	8011708440526	CF	<b>20,00</b>
CM. 100	Lucido	E25.01.100	8011708442001	CF	<b>24,00</b>



### Rieti

Bastoncino in ottone dorato  
diametro mm. 8  
completo di supporti, finali,  
anelli con occhio  
Sistema applicazione  
"attacco a vite"  
**Imballo 25 confezioni**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Dorato	E54.01.040	8011708442230	CF	<b>15,00</b>
CM. 60	Dorato	E54.01.060	8011708442247	CF	<b>18,90</b>
CM. 80	Dorato	E54.01.080	8011708442254	CF	<b>21,00</b>



**Confez: 1 pezzo**



### Lilly


Bastoncini in legno verniciato  
diametro mm. 11  
completo di supporti e anelli  
Sistema applicazione  
"attacco a vite"  
**Imballo 4 confezioni**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 60	Noce	E61.01.060	8011708442506	CF	<b>5,60</b>
CM. 80	Noce	E61.01.080	8011708442513	CF	<b>6,00</b>
CM. 120	Noce	E61.01.120	8011708442520	CF	<b>6,50</b>
CM. 60	Teak	E61.02.060	8011708442537	CF	<b>5,60</b>
CM. 80	Teak	E61.02.080	8011708442544	CF	<b>6,00</b>
CM. 120	Teak	E61.02.120	8011708442551	CF	<b>6,50</b>
CM. 60	Naturale	E61.03.060	8011708442568	CF	<b>5,60</b>
CM. 80	Naturale	E61.03.080	8011708442575	CF	<b>6,00</b>
CM. 120	Naturale	E61.03.120	8011708442582	CF	<b>6,50</b>
CM. 60	Bianco	E61.04.060	8011708442599	CF	<b>7,40</b>
CM. 80	Bianco	E61.04.080	8011708442605	CF	<b>8,10</b>
CM. 120	Bianco	E61.04.120	8011708442612	CF	<b>9,50</b>



**Confez: 1 pezzo**

## LINEA BASTONCINO ATTACCO SPECIALE



### Ischia

Bastoncino in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
completo di anelli con occhioli  
Sistema applicazione  
"attacco invisibile"  
**Imballo 4 confezioni**  
**Confez: 1 pezzo**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 50	Lucido	E56.01.050	8011708442216	CF	<b>22,10</b>
CM. 90	Lucido	E56.01.090	8011708442223	CF	<b>31,30</b>



### Roma

Bastoncino estensibile ottone  
diametro mm. 10 completo di  
anelli con occhio  
Sistema applicazione  
"attacco invisibile"  
**Imballo 10 confezioni**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Lucido	E01.01.060	8011708070006	CF	<b>23,90</b>
CM. 60-80	Lucido	E01.01.080	8011708070013	CF	<b>27,90</b>
CM. 80-100	Lucido	E01.01.100	8011708070020	CF	<b>31,70</b>
CM. 100-120	Lucido	E01.01.120	8011708070037	CF	<b>35,70</b>
CM. 40-60	Grigio-oro	E01.02.060	8011708070044	CF	<b>22,20</b>
CM. 60-80	Grigio-oro	E01.02.080	8011708070051	CF	<b>26,20</b>
CM. 80-100	Grigio-oro	E01.02.100	8011708070068	CF	<b>30,00</b>
CM. 100-120	Grigio-oro	E01.02.120	8011708070075	CF	<b>33,90</b>
CM. 40-60	Nero-argento	E01.03.060	8011708070082	CF	<b>22,20</b>
CM. 60-80	Nero-argento	E01.03.080	8011708070099	CF	<b>26,20</b>
CM. 80-100	Nero-argento	E01.03.100	8011708070105	CF	<b>30,00</b>
CM. 100-120	Nero-argento	E01.03.120	8011708070112	CF	<b>33,90</b>
CM. 40-60	Nero-rame	E01.04.060	8011708070129	CF	<b>22,20</b>
CM. 60-80	Nero-rame	E01.04.080	8011708070136	CF	<b>26,20</b>
CM. 80-100	Nero-rame	E01.04.100	8011708070143	CF	<b>30,00</b>
CM. 100-120	Nero-rame	E01.04.120	8011708070150	CF	<b>33,90</b>



**Confez: 1 pezzo**



### Classico

Bris estensibile in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
Sistema applicazione  
"attacco invisibile"  
**Imballo 20 confezioni**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Lucido	E32.01.040	8011708652660	CF	<b>11,20</b>
CM. 60-80	Lucido	E32.01.060	8011708652677	CF	<b>13,30</b>
CM. 40-60	Cromo satinato	E32.22.040	8011708652684	CF	<b>11,90</b>
CM. 60-80	Cromo satinato	E32.22.060	8011708652691	CF	<b>14,00</b>



**Confez: 1 pezzo**

## Aosta



Bris estensibile in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
Sistema applicazione  
"attacco invisibile"

**Imballo 20 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Lucido	E51.01.040	8011708441738	CF	<b>10,00</b>
CM. 60-80	Lucido	E51.01.060	8011708441745	CF	<b>11,60</b>
CM. 80-100	Lucido	E51.01.080	8011708441752	CF	<b>13,20</b>
CM. 100-120	Lucido	E51.01.100	8011708441769	CF	<b>15,90</b>

## Cuneo



Bris estensibile in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
Sistema applicazione  
"attacco invisibile"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Lucido	E510.01.040	8011708818554	CF	<b>7,20</b>
CM. 60-80	Lucido	E510.01.060	8011708818561	CF	<b>8,40</b>
CM. 80-100	Lucido	E510.01.080	8011708818578	CF	<b>9,80</b>
CM. 100-120	Lucido	E510.01.100	8011708818585	CF	<b>10,50</b>
CM. 40-60	Nero-argento	E510.02.040	8011708788338	CF	<b>8,80</b>
CM. 60-80	Nero-argento	E510.02.060	8011708788345	CF	<b>10,60</b>
CM. 80-100	Nero-argento	E510.02.080	8011708788451	CF	<b>11,80</b>
CM. 40-60	Nero-rame	E510.03.040	8011708789502	CF	<b>8,80</b>
CM. 60-80	Nero-rame	E510.03.060	8011708789519	CF	<b>10,60</b>
CM. 80-100	Nero-rame	E510.03.080	8011708789526	CF	<b>11,80</b>
CM. 40-60	Verde-oro	E510.04.040	8011708789533	CF	<b>8,80</b>
CM. 60-80	Verde-oro	E510.04.060	8011708789540	CF	<b>10,60</b>
CM. 80-100	Verde-oro	E510.04.060	8011708789557	CF	<b>11,80</b>
CM. 40-60	Nero-oro	E510.05.040	8011708789564	CF	<b>8,80</b>
CM. 60-80	Nero-oro	E510.05.060	8011708789571	CF	<b>10,60</b>
CM. 80-100	Nero-oro	E510.05.080	8011708789588	CF	<b>11,80</b>
CM. 40-60	Bianco-oro	E510.06.040	8011708789595	CF	<b>8,80</b>
CM. 60-80	Bianco-oro	E510.06.060	8011708789601	CF	<b>10,60</b>
CM. 80-100	Bianco-oro	E510.06.080	8011708789618	CF	<b>11,80</b>

## Verona



Bris estensibile in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
Sistema applicazione  
"attacco invisibile"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Lucido	E78.01.040	8011708441783	CF	<b>9,80</b>
CM. 60-80	Lucido	E78.01.060	8011708441790	CF	<b>12,80</b>
CM. 80-100	Lucido	E78.01.080	8011708441806	CF	<b>15,30</b>
CM. 40-60	Cromato	E78.20.040	8011708441813	CF	<b>10,20</b>
CM. 60-80	Cromato	E78.20.060	8011708441820	CF	<b>13,30</b>
CM. 80-100	Cromato	E78.20.080	8011708441837	CF	<b>15,90</b>
CM. 40-60	Cromo satinato	E78.22.040	8011708441844	CF	<b>10,20</b>
CM. 60-80	Cromo satinato	E78.22.060	8011708441851	CF	<b>13,30</b>
CM. 80-100	Cromo satinato	E78.22.080	8011708441868	CF	<b>15,90</b>
CM. 40-60	Bronzato	E78.30.040	8011708441875	CF	<b>12,40</b>
CM. 60-80	Bronzato	E78.30.060	8011708441882	CF	<b>14,80</b>
CM. 80-100	Bronzato	E78.30.080	8011708441899	CF	<b>17,60</b>

## Olivia



Bris estensibile in ottone  
verniciato diametro mm. 10  
Sistema applicazione  
"attacco invisibile"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Ottone lucido	E780.01.040	8011708818950	CF	<b>7,50</b>
CM. 60-80	Ottone lucido	E780.01.060	8011708818967	CF	<b>9,40</b>
CM. 80-100	Ottone lucido	E780.01.080	8011708818974	CF	<b>10,60</b>
CM. 100-120	Ottone lucido	E780.01.100	8011708819100	CF	<b>13,50</b>
CM. 40-60	Cromo satinato	E780.22.040	8011708819179	CF	<b>8,40</b>
CM. 60-80	Cromo satinato	E780.22.060	8011708819186	CF	<b>10,50</b>
CM. 80-100	Cromo satinato	E780.22.080	8011708819193	CF	<b>11,50</b>
CM. 100-120	Cromo satinato	E780.22.100	8011708819209	CF	<b>13,00</b>

## Firenze



Bris estensibile a profilo  
plastificato diametro mm. 10  
finale in ottone

Sistema applicazione

"attacco invisibile"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Lucido	E20.01.040	8011708440441	CF	<b>3,80</b>
CM. 60-80	Lucido	E20.01.060	8011708440458	CF	<b>4,20</b>
CM. 80-100	Lucido	E20.01.080	8011708440465	CF	<b>4,90</b>
CM. 40-60	Cromato	E20.02.040	8011708440472	CF	<b>4,40</b>
CM. 60-80	Cromato	E20.02.060	8011708440489	CF	<b>4,80</b>
CM. 80-100	Cromato	E20.02.080	8011708440496	CF	<b>5,50</b>



### Cristallo

Bastoncino accorciabile in plexiglas diametro mm. 10 profilo tondo trasparente  
Sistema applicazione "attacco invisibile"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Ottone	E33.01.040	8011708652639	CF	<b>6,20</b>
CM. 60	Ottone	E33.01.060	8011708652646	CF	<b>6,40</b>

## BRIS A MOLLA

### Igor

Bris alluminio o acciaio estensibile a molla profilo a molla profilo mm. 10x15 laccato, terminali in gomma  
Sistema applicazione "attacco a molla"

**Imballo 20 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**

(\* ) alluminio

(\*\* ) acciaio



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 27-40	Bianco *	E02.01.040	8011708070167	CF	<b>4,80</b>
CM. 39-60	Bianco *	E02.01.060	8011708070174	CF	<b>5,80</b>
CM. 56-90	Bianco *	E02.01.090	8011708070181	CF	<b>7,20</b>
CM. 87-150	Bianco *	E02.01.150	8011708070198	CF	<b>9,10</b>
CM. 27-40	Bronzo *	E02.02.040	8011708070204	CF	<b>4,80</b>
CM. 39-60	Bronzo *	E02.02.060	8011708070211	CF	<b>5,80</b>
CM. 56-90	Bronzo *	E02.02.090	8011708070228	CF	<b>7,20</b>
CM. 87-150	Bronzo *	E02.02.150	8011708070235	CF	<b>9,10</b>
CM. 30-40	Bianco **	E020.01.040	8011708818608	CF	<b>2,50</b>
CM. 40-60	Bianco **	E020.01.060	8011708818615	CF	<b>3,10</b>
CM. 60-90	Bianco **	E020.01.090	8011708818622	CF	<b>4,10</b>
CM. 90-140	Bianco **	E020.01.140	8011708818639	CF	<b>6,00</b>
CM. 130-180	Bianco **	E020.01.180	8011708818646	CF	<b>7,30</b>

### Varese

Bris in alluminio a molla diametro mm.8 con tubetto laccato bianco.Sistema con applicazione "attacco a molla"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-50	Lucido	E45.01.040	8011708441486	CF	<b>9,50</b>
CM. 60-70	Lucido	E45.01.060	8011708441493	CF	<b>11,00</b>
CM. 80-90	Lucido	E45.01.080	8011708441509	CF	<b>13,20</b>
CM. 40-50	Cromato	E45.20.040	8011708441516	CF	<b>9,90</b>
CM. 60-70	Cromato	E45.20.060	8011708441523	CF	<b>11,50</b>
CM. 80-90	Cromato	E45.20.080	8011708441530	CF	<b>13,70</b>
CM. 40-50	Cromo satinato	E45.22.040	8011708441547	CF	<b>9,90</b>
CM. 60-70	Cromo satinato	E45.22.060	8011708441554	CF	<b>11,50</b>
CM. 80-90	Cromo satinato	E45.22.080	8011708441561	CF	<b>13,70</b>

### Como

Bris in ottone o alluminio diametro mm. 8 terminale a ventosa

Sistema applicazione "attacco a molla"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

(\* ) ottone

(\*\* ) alluminio



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 30-40	Oro**	E44.00.030	8000000033352	CF	<b>6,30</b>
CM. 40-50	Oro**	E44.00.040	8011708441332	CF	<b>7,00</b>
CM. 50-60	Oro**	E44.00.050	8011708441776	CF	<b>7,70</b>
CM. 60-70	Oro**	E44.00.060	8011708441349	CF	<b>8,50</b>
CM. 80-90	Oro**	E44.00.080	8011708441356	CF	<b>10,50</b>
CM. 40-50	Lucido*	E44.01.040	8011708441363	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-70	Lucido*	E44.01.060	8011708441370	CF	<b>13,50</b>
CM. 80-90	Lucido*	E44.01.080	8011708441387	CF	<b>16,90</b>
CM. 40-50	Bianco**	E44.02.040	8011708441394	CF	<b>8,00</b>
CM. 60-70	Bianco**	E44.02.060	8011708441400	CF	<b>9,50</b>
CM. 80-90	Bianco**	E44.02.080	8011708441417	CF	<b>11,80</b>
CM. 40-50	Cromato*	E44.03.040	8011708441424	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-70	Cromato*	E44.03.060	8011708441431	CF	<b>13,50</b>
CM. 80-90	Cromato*	E44.03.080	8011708441448	CF	<b>16,90</b>
CM. 40-50	Cromo satinato*	E44.04.040	8011708441455	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-70	Cromo satinato*	E44.04.060	8011708441462	CF	<b>13,50</b>
CM. 80-90	Cromo satinato*	E44.04.080	8011708441479	CF	<b>16,90</b>

## BRIS



### Asiago

Bastoncino in ferro verniciato  
diametro mm. 8 Giglio  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 10 confezioni**  
**Confez: 1 pezzo**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Nero-argento	E03.01.040	8011708070242	CF	<b>8,40</b>
CM. 60-80	Nero-argento	E03.01.060	8011708443497	CF	<b>9,40</b>



### Levante

Bastoncino in ferro verniciato  
diametro mm. 8 Foglia  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 10 confezioni**  
**Confez: 1 pezzo**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Nero-argento	E04.01.040	8011708070266	CF	<b>8,40</b>
CM. 60-80	Nero-argento	E04.01.060	8011708070273	CF	<b>9,40</b>



### Sestri

Bastoncino in ferro verniciato  
diametro mm. 8 a Riccio  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 10 confezioni**  
**Confez: 1 pezzo**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Nero-argento	E10.01.040	8011708080005	CF	<b>6,50</b>
CM. 60-80	Nero-argento	E10.01.060	8011708080012	CF	<b>7,90</b>
CM. 40-60	Bianco-oro	E10.05.040	8011708080029	CF	<b>6,50</b>
CM. 60-80	Bianco-oro	E10.05.060	8011708080036	CF	<b>7,90</b>



### Grosseto

Bris estensibile in ottone  
verniciato diametro mm. 8  
terminale tondo  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Lucido	E39.01.040	8011708440366	CF	<b>9,60</b>
CM. 60-80	Lucido	E39.01.060	8011708440373	CF	<b>11,80</b>
CM. 40-60	Nero-argento	E39.02.040	8011708440380	CF	<b>7,60</b>
CM. 60-80	Nero-argento	E39.02.060	8011708440397	CF	<b>9,50</b>
CM. 40-60	Nero-rame	E39.03.040	8011708440403	CF	<b>7,60</b>
CM. 60-80	Nero-rame	E39.03.060	8011708440410	CF	<b>9,50</b>
CM. 40-60	Verde-oro	E39.04.040	8011708440427	CF	<b>7,60</b>
CM. 60-80	Verde-oro	E39.04.060	8011708440434	CF	<b>9,50</b>
CM. 40-60	Nero-oro	E39.05.040	8011708015380	CF	<b>7,60</b>
CM. 60-80	Nero-oro	E39.05.060	8011708015397	CF	<b>9,50</b>
CM. 40-60	Bianco-oro	E39.06.040	8011708015403	CF	<b>7,60</b>
CM. 60-80	Bianco-oro	E39.06.060	8011708015410	CF	<b>9,50</b>



### Venezia

Bris estensibile in ottone  
dorato diametro mm. 7  
terminale in resina lucida  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Bianco	E41.01.040	8011708440533	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Bianco	E41.01.060	8011708440540	CF	<b>13,90</b>
CM. 40-60	Rosa	E41.02.040	8011708440557	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Rosa	E41.02.060	8011708440564	CF	<b>13,90</b>
CM. 40-60	Ambra	E41.03.040	8011708440571	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Ambra	E41.03.060	8011708440588	CF	<b>13,90</b>
CM. 40-60	Verde	E41.04.040	8011708440595	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Verde	E41.04.060	8011708440601	CF	<b>13,90</b>
CM. 40-60	Rosso	E41.05.040	8011708440618	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Rosso	E41.05.060	8011708440625	CF	<b>13,90</b>
CM. 40-60	Blu	E41.06.040	8011708440632	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Blu	E41.06.060	8011708440649	CF	<b>13,90</b>



### Foglia

Bris estensibile ottone lucido  
diametro mm. 7 terminale  
in resina e attacco a gancetto  
**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Foglia blu	E280.01.040	8011708793196	CF	<b>6,50</b>
CM. 60-80	Foglia blu	E280.01.060	8011708793202	CF	<b>7,10</b>
CM. 40-60	Foglia rossa	E280.02.040	8011708793158	CF	<b>6,50</b>
CM. 60-80	Foglia rossa	E280.02.060	8011708793165	CF	<b>7,10</b>
CM. 40-60	Foglia verde	E280.03.040	8011708793219	CF	<b>6,50</b>
CM. 60-80	Foglia verde	E280.03.060	8011708793226	CF	<b>7,10</b>
CM. 40-60	Foglia ambra	E280.04.040	8011708793189	CF	<b>6,50</b>
CM. 60-80	Foglia ambra	E280.04.060	8011708000348	CF	<b>7,10</b>



### Venezia

Bris estensibile in ottone  
cromo satinato diametro mm.7  
terminale in resina satinata

Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Bianco	E42.01.040	8011708440670	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Bianco	E42.01.060	8011708440687	CF	<b>13,90</b>
CM. 40-60	Rosa	E42.02.040	8011708440694	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Rosa	E42.02.060	8011708440700	CF	<b>13,90</b>
CM. 40-60	Ambra	E42.03.040	8011708440717	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Ambra	E42.03.060	8011708440724	CF	<b>13,90</b>
CM. 40-60	Verde	E42.04.040	8011708440731	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Verde	E42.04.060	8011708440748	CF	<b>13,90</b>
CM. 40-60	Celeste	E42.08.040	8011708440755	CF	<b>10,90</b>
CM. 60-80	Celeste	E42.08.060	8011708440762	CF	<b>13,90</b>



### Kristal

Bris estensibile in plexiglas  
trasparente diametro mm. 10,  
finali in plexiglas colorati

Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 10 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Azzurro	E05.01.040	8011708070280	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-80	Azzurro	E05.01.060	8011708070297	CF	<b>8,00</b>
CM. 40-60	Rosso	E05.02.040	8011708070303	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-80	Rosso	E05.02.060	8011708070310	CF	<b>8,00</b>
CM. 40-60	Verde	E05.03.040	8011708070327	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-80	Verde	E05.03.060	8011708070334	CF	<b>8,00</b>
CM. 40-60	Giallo	E05.04.040	8011708070341	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-80	Giallo	E05.04.060	8011708070358	CF	<b>8,00</b>
CM. 40-60	Verde-mela	E05.05.040	8011708070365	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-80	Verde-mela	E05.05.060	8011708070372	CF	<b>8,00</b>
CM. 40-60	Salmone	E05.06.040	8011708070389	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-80	Salmone	E05.06.060	8011708070396	CF	<b>8,00</b>



### Arezzo

Bris estensibile in ferro  
plastificato diametro mm. 7  
terminale in ottone verniciato  
tondo

Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-50	Dorato	E70.01.040	8011708440991	CF	<b>4,90</b>
CM. 50-60	Dorato	E70.01.050	8011708441004	CF	<b>5,50</b>
CM. 60-70	Dorato	E70.01.060	8011708441011	CF	<b>5,90</b>
CM. 80-90	Dorato	E70.01.080	8011708441028	CF	<b>6,80</b>
CM. 100-110	Dorato	E70.01.100	8011708441035	CF	<b>8,00</b>
CM. 40-50	Cromato	E70.20.040	8011708441042	CF	<b>6,70</b>
CM. 50-60	Cromato	E70.20.050	8011708441059	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-70	Cromato	E70.20.060	8011708441066	CF	<b>7,90</b>
CM. 80-90	Cromato	E70.20.080	8011708441073	CF	<b>8,70</b>
CM. 40-50	Cromo satinato	E70.22.040	8011708441080	CF	<b>6,70</b>
CM. 50-60	Cromo satinato	E70.22.050	8011708441097	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-70	Cromo satinato	E70.22.060	8011708441103	CF	<b>7,90</b>
CM. 80-90	Cromo satinato	E70.22.080	8011708441110	CF	<b>8,70</b>
CM. 40-50	Bronzato	E70.30.040	8011708441127	CF	<b>6,70</b>
CM. 50-60	Bronzato	E70.30.050	8011708441134	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-70	Bronzato	E70.30.060	8011708441141	CF	<b>7,90</b>
CM. 80-90	Bronzato	E70.30.080	8011708441158	CF	<b>8,70</b>



### Spoletto

Bris estensibile ferro plastificato  
diametro mm. 7 terminale  
in ottone verniciato tondo

Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 30-40	Dorato	E700.01.030	8011708819070	CF	<b>4,40</b>
CM. 40-50	Dorato	E700.01.040	8011708818370	CF	<b>4,50</b>
CM. 50-60	Dorato	E700.01.050	8011708818387	CF	<b>5,00</b>
CM. 60-70	Dorato	E700.01.060	8011708818394	CF	<b>5,30</b>
CM. 80-90	Dorato	E700.01.080	8011708818400	CF	<b>5,90</b>
CM. 100-110	Dorato	E700.01.100	8011708818417	CF	<b>6,90</b>



### Eboli

Bris estensibile in ferro  
plastificato diametro mm. 7,  
terminale in ottone dorato  
lavorato

Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-50	Dorato	E710.01.040	8011708818424	CF	<b>4,50</b>
CM. 50-60	Dorato	E710.01.050	8011708818431	CF	<b>5,00</b>
CM. 60-80	Dorato	E710.01.060	8011708818448	CF	<b>5,30</b>
CM. 80-90	Dorato	E710.01.080	8011708818455	CF	<b>5,90</b>
CM. 100-110	Dorato	E710.01.100	8011708818462	CF	<b>6,90</b>



### Assisi

Bris estensibile ferro plastificato  
diametro mm. 7 , terminale in  
ottone lavorato  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-50	Dorato	E71.01.040	8011708440779	CF	<b>4,90</b>
CM. 50-60	Dorato	E71.01.050	8011708440786	CF	<b>5,50</b>
CM. 60-70	Dorato	E71.01.060	8011708440793	CF	<b>5,90</b>
CM. 80-90	Dorato	E71.01.080	8011708440809	CF	<b>6,80</b>
CM. 100-110	Dorato	E71.01.100	8011708440816	CF	<b>8,00</b>
CM. 40-50	Nikel nero	E71.02.040	8011708440823	CF	<b>6,70</b>
CM. 50-60	Nikel nero	E71.02.050	8011708440830	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-70	Nikel nero	E71.02.060	8011708440847	CF	<b>7,90</b>
CM. 80-90	Nikel nero	E71.02.080	8011708440854	CF	<b>8,70</b>
CM. 40-50	Cromato	E71.20.040	8011708440861	CF	<b>6,70</b>
CM. 50-60	Cromato	E71.20.050	8011708440878	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-70	Cromato	E71.20.060	8011708440885	CF	<b>7,90</b>
CM. 80-90	Cromato	E71.20.080	8011708440892	CF	<b>8,70</b>
CM. 40-50	Bronzato	E71.30.040	8011708440908	CF	<b>6,70</b>
CM. 50-60	Bronzato	E71.30.050	8011708440915	CF	<b>7,30</b>
CM. 60-70	Bronzato	E71.30.060	8011708440922	CF	<b>7,90</b>
CM. 80-90	Bronzato	E71.30.080	8011708440939	CF	<b>8,70</b>



### Export

Bris estensibile in ferro  
plastificato diametro mm. 7 ,  
terminale ottone lucido non  
verniciato

Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Ottone lucido	E60.05.040	8011708652400	CF	<b>4,00</b>
CM. 60-80	Ottone lucido	E60.05.060	8011708652417	CF	<b>4,80</b>
CM. 80-100	Ottone lucido	E60.05.080	8011708652424	CF	<b>5,40</b>



### Pisa

Bris estensibile plastificato  
diametro mm. 7 terminale  
in ottone  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-50	Lucido	E14.00.040	8011708440168	CF	<b>5,20</b>
CM. 50-60	Lucido	E14.00.050	8011708440175	CF	<b>5,90</b>
CM. 60-70	Lucido	E14.00.060	8011708440182	CF	<b>6,20</b>
CM. 80-90	Lucido	E14.00.080	8011708440199	CF	<b>6,80</b>
CM. 40-50	Cromato	E14.02.040	8011708440205	CF	<b>6,00</b>
CM. 50-60	Cromato	E14.02.050	8011708440212	CF	<b>6,60</b>
CM. 60-70	Cromato	E14.02.060	8011708440229	CF	<b>7,00</b>
CM. 80-90	Cromato	E14.02.080	8011708440236	CF	<b>7,60</b>



### Pisa

Bris in ottone  
diametro mm. 7  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Lucido	E13.01.040	8011708440106	CF	<b>9,90</b>
CM. 60-80	Lucido	E13.01.060	8011708440113	CF	<b>12,50</b>
CM. 80-100	Lucido	E13.01.080	8011708440120	CF	<b>15,50</b>
CM. 40-60	Cromato	E13.02.040	8011708440137	CF	<b>13,50</b>
CM. 60-80	Cromato	E13.02.060	8011708440144	CF	<b>16,50</b>
CM. 80-100	Cromato	E13.02.080	8011708440151	CF	<b>20,50</b>



### Teramo

Bris estensibile in ottone  
verniciato diametro mm. 7  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-50	Lucido	E52.01.040	8011708443008	CF	<b>11,50</b>
CM. 60-70	Lucido	E52.01.060	8011708443015	CF	<b>14,70</b>
CM. 80-90	Lucido	E52.01.080	8011708443022	CF	<b>17,00</b>



### Export

Bris estensibile in ottone lucido non verniciato diametro mm. 7  
Sistema applicazione "cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Ottone lucido	E60.04.040	8011708652370	CF	<b>5,50</b>
CM. 60-80	Ottone lucido	E60.04.060	8011708652387	CF	<b>7,00</b>
CM. 80-100	Ottone lucido	E60.04.080	8011708652394	CF	<b>9,00</b>



### Lamezia

Bris estensibile in ottone diametro mm. 7  
Sistema applicazione "cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-50	Lucido	E43.01.040	8011708015427	CF	<b>10,30</b>
CM. 60-70	Lucido	E43.01.060	8011708015434	CF	<b>12,70</b>
CM. 80-90	Lucido	E43.01.080	8011708015441	CF	<b>14,00</b>
CM. 40-50	Cromo satinato	E43.22.040	8011708015458	CF	<b>10,30</b>
CM. 60-70	Cromo satinato	E43.22.060	8011708015465	CF	<b>12,70</b>
CM. 80-90	Cromo satinato	E43.22.080	8011708015472	CF	<b>14,00</b>



### Genova

Bris estensibile in alluminio diametro mm. 7  
Sistema applicazione "cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-50	Oro	E47.00.040	8011708441974	CF	<b>6,30</b>
CM. 60-70	Oro	E47.00.060	8011708441981	CF	<b>7,60</b>
CM. 80-90	Oro	E47.00.080	8011708441998	CF	<b>8,90</b>
CM. 40-50	Bianco	E47.12.040	8011708443060	CF	<b>6,50</b>
CM. 60-70	Bianco	E47.12.060	8011708443077	CF	<b>7,90</b>
CM. 80-90	Bianco	E47.12.080	8011708443084	CF	<b>9,20</b>



### Perugia

Bris estensibile in ottone verniciato diametro mm. 8  
Sistema applicazione "cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-50	Lucido	E73.01.040	8011708441165	CF	<b>12,10</b>
CM. 50-60	Lucido	E73.01.050	8011708441172	CF	<b>14,40</b>
CM. 60-80	Lucido	E73.01.060	8011708441189	CF	<b>16,20</b>
CM. 80-90	Lucido	E73.01.080	8011708441196	CF	<b>19,50</b>
CM. 100-110	Lucido	E73.01.100	8011708441202	CF	<b>23,90</b>
CM. 40-50	Cromato	E73.20.040	8011708441219	CF	<b>14,60</b>
CM. 50-60	Cromato	E73.20.050	8011708441226	CF	<b>17,00</b>
CM. 60-80	Cromato	E73.20.060	8011708441233	CF	<b>19,20</b>
CM. 80-90	Cromato	E73.20.080	8011708441240	CF	<b>23,00</b>
CM. 40-50	Cromo satinato	E73.22.040	8011708441257	CF	<b>14,60</b>
CM. 50-60	Cromo satinato	E73.22.050	8011708441264	CF	<b>17,00</b>
CM. 60-80	Cromo satinato	E73.22.060	8011708441271	CF	<b>19,20</b>
CM. 80-90	Cromo satinato	E73.22.080	8011708441288	CF	<b>23,00</b>
CM. 40-50	Bronzato	E73.30.040	8011708441295	CF	<b>17,40</b>
CM. 50-60	Bronzato	E73.30.050	8011708441301	CF	<b>19,40</b>
CM. 60-80	Bronzato	E73.30.060	8011708441318	CF	<b>21,50</b>
CM. 80-90	Bronzato	E73.30.080	8011708441325	CF	<b>27,80</b>



### Gubbio

Bris estensibile in ottone verniciato diametro mm. 8  
Sistema applicazione "cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 30-40	Lucido	E730.01.030	8011708819087	CF	<b>9,20</b>
CM. 40-50	Lucido	E730.01.040	8011708818516	CF	<b>10,30</b>
CM. 50-60	Lucido	E730.01.050	8011708819094	CF	<b>11,30</b>
CM. 60-80	Lucido	E730.01.060	8011708818523	CF	<b>12,40</b>
CM. 80-90	Lucido	E730.01.080	8011708818530	CF	<b>14,50</b>
CM. 100-110	Lucido	E730.01.100	8011708818547	CF	<b>16,60</b>
CM. 30-40	Cromo satinato	E730.22.030	8011708819117	CF	<b>10,90</b>
CM. 40-50	Cromo satinato	E730.22.040	8011708819124	CF	<b>12,90</b>
CM. 50-60	Cromo satinato	E730.22.050	8011708819131	CF	<b>13,80</b>
CM. 60-80	Cromo satinato	E730.22.060	8011708819148	CF	<b>16,60</b>
CM. 80-90	Cromo satinato	E730.22.080	8011708819155	CF	<b>18,40</b>
CM. 100-110	Cromo satinato	E730.22.100	8011708819162	CF	<b>20,20</b>



### Stefano

Bris estensibile in ottone  
verniciato diametro mm. 8  
terminale in ottone lavorato  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**  
**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-55	Ottone	E72.01.040	8011708440946	CF	<b>12,10</b>
CM. 50-65	Ottone	E72.01.050	8011708440953	CF	<b>14,40</b>
CM. 60-75	Ottone	E72.01.060	8011708440960	CF	<b>16,20</b>
CM. 80-95	Ottone	E72.01.080	8011708440977	CF	<b>19,50</b>
CM. 100-115	Ottone	E72.01.100	8011708440984	CF	<b>23,90</b>



### Stefania

Bris estensibile in ottone  
verniciato diametro mm. 8  
terminale in ottone lavorato  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**  
**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-55	Ottone	E720.01.040	8011708818479	CF	<b>10,30</b>
CM. 50-65	Ottone	E720.01.050	8011708818592	CF	<b>11,30</b>
CM. 60-75	Ottone	E720.01.060	8011708818486	CF	<b>12,40</b>
CM. 80-95	Ottone	E720.01.080	8011708818493	CF	<b>14,50</b>
CM. 100-115	Ottone	E720.01.100	8011708818509	CF	<b>16,60</b>



### Export

Bris estensibile in ottone  
diametro mm. 9,  
terminale ottone lucido non  
verniciato  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 20 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40-60	Ottone lucido	E60.03.040	8011708652349	CF	<b>6,90</b>
CM. 60-80	Ottone lucido	E60.03.060	8011708652356	CF	<b>8,50</b>
CM. 80-100	Ottone lucido	E60.03.080	8011708652363	CF	<b>9,90</b>



### Pistoia

Bris estensibile in acciaio  
diametro mm. 13 ,terminale in  
acciaio ottonato, completo di  
mensole e viti  
Sistema applicazione  
"attacco a vite"

**Imballo 4 confezioni**

**Confez: 1 pezzo**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 55-85	Ottonato	E38.13.055	8011708443152	CF	<b>6,90</b>
CM. 85-135	Ottonato	E38.13.085	8011708443169	CF	<b>8,10</b>

## LINEA BRIS PLASTICATI



### Marco

Bris estensibile in ferro  
plastificato diametro mm. 7  
tondo  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**  
**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 30	Bianco	E60.00.030	8011708652141	CF	<b>0,80</b>
CM. 40	Bianco	E60.00.040	8011708652158	CF	<b>0,90</b>
CM. 50	Bianco	E60.00.050	8011708652165	CF	<b>1,00</b>
CM. 60	Bianco	E60.00.060	8011708652172	CF	<b>1,20</b>
CM. 70	Bianco	E60.00.070	8011708652189	CF	<b>1,36</b>
CM. 80	Bianco	E60.00.080	8011708652196	CF	<b>1,50</b>
CM. 100	Bianco	E60.00.100	8011708652202	CF	<b>1,80</b>



### Marco

Bris estensibile in ferro  
plastificato diametro mm. 11  
piatto  
Sistema applicazione  
"cancanetto"

**Imballo 25 confezioni**

**Confez: 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 30	Bianco	E60.02.030	8011708652271	CF	<b>0,90</b>
CM. 40	Bianco	E60.02.040	8011708652288	CF	<b>1,00</b>
CM. 50	Bianco	E60.02.050	8011708652295	CF	<b>1,20</b>
CM. 60	Bianco	E60.02.060	8011708652301	CF	<b>1,40</b>
CM. 70	Bianco	E60.02.070	8011708652318	CF	<b>1,60</b>
CM. 80	Bianco	E60.02.080	8011708652325	CF	<b>2,00</b>
CM. 100	Bianco	E60.02.100	8011708652332	CF	<b>2,70</b>



### Marco

Bris estensibile in ferro  
plastificato diametro mm. 7  
a molla  
Sistema applicazione  
"a molla"  
**Imballo 25 confezioni**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 30	Bianco	E60.01.030	8011708652219	CF	<b>1,00</b>
CM. 40	Bianco	E60.01.040	8011708652226	CF	<b>1,10</b>
CM. 50	Bianco	E60.01.050	8011708652233	CF	<b>1,20</b>
CM. 60	Bianco	E60.01.060	8011708652240	CF	<b>1,30</b>
CM. 70	Bianco	E60.01.070	8011708652257	CF	<b>1,50</b>
CM. 80	Bianco	E60.01.080	8011708652264	CF	<b>1,60</b>

**Confez: 2 pezzi**



### Bris tondo

Bris estensibile in ferro  
plastificato diametro mm. 8  
Sistema applicazione  
"cancanetto"  
**Imballo 100 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 30	Bianco	E61030	8015284000211	PZ	<b>0,28</b>
CM. 40	Bianco	E61040	8015284000228	PZ	<b>0,30</b>
CM. 50	Bianco	E61050	8015284000235	PZ	<b>0,40</b>
CM. 60	Bianco	E61060	8015284000242	PZ	<b>0,50</b>
CM. 80	Bianco	E61080	8015284000266	PZ	<b>0,66</b>
CM. 100	Bianco	E61100	8000000031358	PZ	<b>0,80</b>



### Bris tondo

Bris estensibile in ferro  
plastificato diametro mm. 10  
Sistema applicazione  
"cancanetto"  
**Imballo 50 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 80	Bianco	E62080	8015284001140	PZ	<b>1,00</b>
CM. 100	Bianco	E62100	8015284001157	PZ	<b>1,40</b>
CM.120	Bianco	E62120	8015284001164	PZ	<b>1,60</b>



### Bris tondo

Bris estensibile in ferro  
plastificato diametro mm. 13  
Sistema applicazione  
"cancanetto"  
**Imballo 25 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 120	Bianco	E63120	8015284001317	PZ	<b>2,30</b>
CM. 150	Bianco	E63150	8015284001324	PZ	<b>2,70</b>
CM. 200	Bianco	E63200	8015284001331	PZ	<b>3,60</b>



### Bris piatto

Bris estensibile piatto in ferro  
plastificato diametro mm. 11  
Sistema applicazione  
"cancanetto"  
**Imballo 100 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Bianco	E64040	8015284000822	PZ	<b>0,38</b>
CM. 60	Bianco	E64060	8015284000846	PZ	<b>0,58</b>
CM. 70	Bianco	E64070	8015284000853	PZ	<b>0,68</b>
CM. 80	Bianco	E64080	8015284000860	PZ	<b>0,86</b>



### Cavetto

Flessibile in ferro plastificato  
completo di cancanetti e terminali  
Sistema applicazione  
"cancanetto"  
**Imballo 1 rotolo**  
**Confez: 50 mt.**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Bianco	E022	8015284001393	MT	<b>0,80</b>

## TENDE IN TESSUTO PER BRIS



### **Esotica**

Tende in tessuto per bris  
passo disegno cm.25  
**Imballo in rotoli da 30 mt.**

Misura	Colore	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Bianco	T006W0040R	5012105000835	RT	<b>190,00</b>
CM. 60	Bianco	T006W0060R	8012105000849	RT	<b>239,00</b>
CM. 40	Bianco	T006W40	8000000032041	MT	<b>9,70</b>
CM. 60	Bianco	T006W60	8000000031990	MT	<b>12,20</b>



### **Stella**

Tende in tessuto per bris  
passo disegno cm.14  
**Imballo in rotoli da 30 mt.**

Misura	Colore	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Blu	T007A0040R	5012105001351	RT	<b>259,00</b>
CM. 60	Blu	T007A0060R	5012105001412	RT	<b>310,00</b>
CM. 40	Blu	T007A40	8011708003355	MT	<b>13,30</b>
CM. 60	Blu	T007A60	8011708003362	MT	<b>15,80</b>



### **Delfino**

Tende in tessuto per bris  
passo disegno cm.14  
**Imballo in rotoli da 30 mt.**

Misura	Colore	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Blu	T008D0040R	5012105001726	RT	<b>259,00</b>
CM. 60	Blu	T008D0060R	5012105001733	RT	<b>310,00</b>
CM. 40	Blu	T008D40	8000000032003	MT	<b>13,30</b>
CM. 60	Blu	T008D60	8000000032010	MT	<b>15,80</b>



### **Fiori**

Tende in tessuto per bris  
passo disegno cm.16  
**Imballo in rotoli da 30 mt.**

Misura	Colore	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Bianco	T010W0040R	5012105001009	RT	<b>190,00</b>
CM. 60	Bianco	T010W0060R	5012105001184	RT	<b>239,00</b>
CM. 40	Bianco	T010W40	8011708000379	MT	<b>9,70</b>
CM. 60	Bianco	T010W60	8011708000386	MT	<b>12,20</b>



### **Neutro**

Tende in tessuto per bris  
passo disegno cm.20  
**Imballo in rotoli da 30 mt.**

Misura	Colore	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 40	Bianco	T011W0040R	5012105002129	RT	<b>190,00</b>
CM. 60	Bianco	T011W0060R	5012105000132	RT	<b>239,00</b>
CM. 40	Bianco	T011W40	8011708000393	MT	<b>9,70</b>
CM. 60	Bianco	T011W60	8011708000409	MT	<b>12,20</b>