

# LINEA CORRIMANO OTTONE MM. 13 "NEVEGAL"



## Tubo ottone

1 tubo ottone  
diametro mm. 13

**Imballo 5 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 200	Lucido	E1301G200	8011708816413	PZ	<b>24,90</b>
CM. 200	Nickel satinato	E1301M200	8011708816420	PZ	<b>34,60</b>
CM. 200	Cromo lucido	E1301C200	8011708818011	PZ	<b>35,50</b>

Confez: sfuso



## Supporto

Supporto ottone testa  
cieca diametro mm. 13

**Imballo 100 pezzi**

Confez: sfuso (\*)  
jetran (\*\*)

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
MM. 30	*Lucido	S20.861.13.1	8011708816437	PZ	<b>4,90</b>
MM. 30	*Nickel satinato	S20.861.13.6	8011708816444	PZ	<b>5,50</b>
MM. 30	*Cromo lucido	S20.861.13.2	8011708818028	PZ	<b>5,60</b>
MM. 30	**Lucido	400.053.000	8011708573330	CF	<b>5,90</b>
MM. 30	**Nickel satinato	400.053.001	8011708573347	CF	<b>6,50</b>



## Supporto

Supporto ottone  
diametro mm. 13

**Imballo 100 pezzi**

Confez: sfuso (\*)  
jetran (\*\*)

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
MM. 30	*Lucido	S20.861A.13.1	8011708816451	PZ	<b>4,90</b>
MM. 30	*Nickel satinato	S20.861A.13.6	8011708816468	PZ	<b>5,50</b>
MM. 30	*Cromo lucido	S20.861A.13.2	8011708818052	PZ	<b>5,60</b>
MM. 30	**Lucido	400.054.000	8011708573354	CF	<b>5,90</b>
MM. 30	**Nickel satinato	400.054.001	8011708573361	CF	<b>6,50</b>



## Finale

Finale ottone  
diametro mm. 13

**Imballo 50 pezzi**

Confez: sfuso (\*)  
jetran (\*\*)

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
MM. 23	*Lucido	S20.883.13.1	8011708816475	PZ	<b>3,40</b>
MM. 23	*Nickel satinato	S20.883.13.6	8011708816482	PZ	<b>3,80</b>
MM. 23	*Cromo lucido	S20.883.13.2	8011708818073	PZ	<b>3,90</b>
MM. 23	**Lucido	400.055.000	8011708573378	CF	<b>4,40</b>
MM. 23	**Nickel satinato	400.055.001	8011708573385	CF	<b>4,80</b>



## Gancio

Gancio in ottone  
**Imballo 100 pezzi**

Confez: sfuso (\*)  
skin 3 pezzi (\*\*)

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
MM. 45	*Lucido	S20.803.13.1	8011708816499	PZ	<b>2,40</b>
MM. 45	*Nickel satinato	S20.803.13.6	8011708816505	PZ	<b>2,70</b>
MM.45	*Cromo lucido	S20.803.13.2	8011708818097	PZ	<b>2,80</b>
MM. 45	**Lucido	400.056.000	8011708573392	CF	<b>8,40</b>
MM. 45	**Nickel satinato	400.056.001	8011708573408	CF	<b>9,30</b>

# LINEA CORRIMANO OTTONE MM. 16 "EVEREST"



## Tubo ottone

1 tubo ottone diametro mm. 16

**Imballo 15 pezzi**



**Confez: sfuso (\*)  
jetran (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 150	*Lucido	S20.3075.16.1	8011708816673	PZ	<b>21,90</b>
CM. 150	*Nickel satinato	S20.3075.16.6	8011708816680	PZ	<b>30,50</b>
CM. 150	**Lucido	400.035.000	8011708573002	CF	<b>26,00</b>
CM. 150	**Nickel satinato	400.035.001	8011708573019	CF	<b>35,00</b>



## Giunzione

Giunzione per tubo ottone diametro mm. 16

**Confez: sfuso (\*)  
skin 2 pezzi (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	(*) Plastica	S20.CV001	8011708816697	PZ	<b>0,84</b>
	(**) Plastica	400.039.000	8011708573064	CF	<b>2,84</b>



## Curva 135°

Curva ottone 135° per tubo ottone mm. 16

**Imballo 20 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.3075.17.1	8011708816703	PZ	<b>7,10</b>
	*Nickel satinato	S20.3075.17.6	8011708816710	PZ	<b>9,90</b>
	**Lucido	400.037.000	8011708573026	CF	<b>8,70</b>
	**Nickel satinato	400.037.001	8011708573033	CF	<b>11,50</b>



## Curva 90°

Curva ottone 90° per tubo ottone mm. 16

**Imballo 20 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.3075.18.1	8011708816727	PZ	<b>7,10</b>
	*Nickel satinato	S20.3075.18.6	8011708816734	PZ	<b>9,90</b>
	**Lucido	400.038.000	8011708573040	CF	<b>8,70</b>
	**Nickel satinato	400.038.001	8011708573057	CF	<b>11,50</b>



## Supporto

Supporto ottone testa cieca diametro mm. 16

**Imballo 14 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
DX	*Lucido	S20.874.16D.1	8011708816741	PZ	<b>14,90</b>
SX	*Lucido	S20.874.16S.1	8011708816758	PZ	<b>14,90</b>
DX	*Nickel satinato	S20.874.16D.6	8011708816765	PZ	<b>16,90</b>
SX	*Nickel satinato	S20.874.16S.6	8011708816772	PZ	<b>16,90</b>
DX	**Lucido	400.041.000	8011708573095	CF	<b>16,10</b>
SX	**Lucido	400.041.002	8011708573118	CF	<b>16,10</b>
DX	**Nickel satinato	400.041.001	8011708573101	CF	<b>18,10</b>
SX	**Nickel satinato	400.041.003	8011708573125	CF	<b>18,10</b>



## Supporto

Supporto in ottone diametro mm. 16

**Imballo 14 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.874A.16.1	8011708816789	PZ	<b>14,90</b>
	*Nickel satinato	S20.874A.16.6	8011708816796	PZ	<b>16,90</b>
	**Lucido	400.040.000	8011708573071	CF	<b>16,10</b>
	**Nickel satinato	400.040.001	8011708573088	CF	<b>18,10</b>



### Supporto

Supporto in ottone  
diametro mm. 16  
senza base

**Imballo 50 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.2000.16.1	8011708816802	PZ	<b>7,20</b>
	*Nickel satinato	S20.2000.16.6	8011708816819	PZ	<b>7,80</b>
	**Lucido	400.042.000	8011708573132	CF	<b>8,20</b>
	**Nickel satinato	400.042.001	8011708573149	CF	<b>8,80</b>



### Supporto

Supporto in ottone  
diametro mm. 16

**Imballo 50 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.2001.16.1	8011708816826	PZ	<b>8,50</b>
	*Nickel satinato	S20.2001.16.6	8011708816833	PZ	<b>9,20</b>
	**Lucido	400.043.000	8011708573156	CF	<b>9,50</b>
	**Nickel satinato	400.043.001	8011708573163	CF	<b>10,20</b>



### Finale

Finale in ottone diametro  
mm. 16

**Imballo 50 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin 2 pezzi (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.2010.16.1	8011708816840	PZ	<b>2,90</b>
	*Nickel satinato	S20.2010.16.6	8011708816857	PZ	<b>3,20</b>
	**Lucido	400.046.000	8011708573217	CF	<b>7,00</b>
	**Nickel satinato	400.046.001	8011708573224	CF	<b>7,60</b>



### Finale

Finale in ottone diametro  
mm. 16

**Imballo 50 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.2011.16.1	8011708816864	PZ	<b>3,90</b>
	*Nickel satinato	S20.2011.16.6	8011708816871	PZ	<b>4,20</b>
	**Lucido	400.047.000	8011708573231	CF	<b>5,20</b>
	**Nickel satinato	400.047.001	8011708573248	CF	<b>5,40</b>



### Base

Base in ottone per  
supporti:

**S20.2000.16.1**

**S20.2000.16.6**

**Imballo 100 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Lucido	S20.2020.16.1	8011708816888	PZ	<b>3,00</b>
	Nickel satinato	S20.2020.16.6	8011708816895	PZ	<b>3,30</b>



### Base inclinata

Base inclinata in ottone  
per supporti:

**S20.2000.16.1**

**S20.2000.16.6**

**Confez: sfuso (\*)  
skin 2 pezzi (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.2021.16.1	8011708816901	PZ	<b>3,50</b>
	*Nickel satinato	S20.2021.16.6	8000000028501	PZ	<b>3,70</b>
	**Lucido	400.044.000	8011708573170	CF	<b>8,20</b>
	**Nickel satinato	400.044.001	8011708573187	CF	<b>8,50</b>



### Base concava

Base concava in ottone  
per supporti:

**S20.2000.16.1**

**S20.2000.16.6**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin 2 pezzi (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.2022.16.1	8011708816925	PZ	<b>3,50</b>
	*Nickel satinato	S20.2022.16.6	8011708816932	PZ	<b>3,70</b>
	**Lucido	400.045.000	8011708573194	CF	<b>8,20</b>
	**Nickel satinato	400.045.001	8011708573200	CF	<b>8,50</b>



### Gancio

Gancio in ottone

**Imballo 100 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin 3 pezzi (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.803.18.1	8011708816949	PZ	<b>3,15</b>
	*Nickel satinato	S20.803.18.6	8011708816956	PZ	<b>3,50</b>
	**Lucido	400.048.000	8011708573255	CF	<b>10,60</b>
	**Nickel satinato	400.048.001	8011708573262	CF	<b>11,80</b>



### Gancio a "S"

Gancio a "S" in ottone

**Imballo 100 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin 3 pezzi (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Lucido	S20.803E.18.1	8011708816963	PZ	<b>1,65</b>
	*Nickel satinato	S20.803E.18.6	8011708816970	PZ	<b>1,85</b>
	**Lucido	400.049.000	8011708573279	CF	<b>6,10</b>
	**Nickel satinato	400.049.001	8011708573286	CF	<b>6,80</b>

## LINEA CORRIMANO OTTONE MM. 30 "ALPI"



### Tubo

Tubo in ottone lucido  
diametro mm. 30

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 160	Ottone lucido	E3001G160	8011708816987	PZ	<b>32,80</b>
CM. 200	Ottone lucido	E3001G200	8011708816994	PZ	<b>40,90</b>
CM. 250	Ottone lucido	E3001G250	8011708817007	PZ	<b>51,20</b>
CM. 300	Ottone lucido	E3001G300	8011708817014	PZ	<b>61,40</b>
CM. 400	Ottone lucido	E3001G400	8011708817021	PZ	<b>81,80</b>
CM. 500	Ottone lucido	E3001G500	8011708817038	PZ	<b>102,20</b>
CM. 200	Nickel satinato	E3002M200	8000000030375	PZ	<b>62,50</b>
CM. 250	Nickel satinato	E3002M250	8000000030269	PZ	<b>76,50</b>
CM. 300	Nickel satinato	E3002M300	8000000030139	PZ	<b>89,90</b>

### Imballo 1 pezzo



### Curva 90°

Curva ottone 90° per  
corrimano mm. 30

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J3060G	8011708817045	PZ	<b>31,90</b>

### Imballo 6 pezzi



### Curva 135°

Curva ottone 135° per  
corrimano mm. 30

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J3061G	8011708817052	PZ	<b>31,90</b>

### Imballo 6 pezzi



### Supporto dritto

Supporto ottone dritto  
per corrimano in ottone

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J3010G	8011708817069	PZ	<b>25,50</b>

### Imballo 12 pezzi



### Supporto curvo

Supporto ottone curvo  
per corrimano in ottone

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J3011G	8011708817076	PZ	<b>33,60</b>
	**Ottone lucido	450.000.009	8011708870231	CF	<b>35,20</b>

### Imballo 6 pezzi

Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)



### Supporto curvo

Supporto curvo ottone  
con base per tubo  
corrimano ottone  
mm.30

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J3012G	8011708818332	PZ	<b>19,50</b>

### Imballo 4 pezzi



### Supporto curvo

Supporto curvo ottone  
senza base per tubo  
corrimano ottone mm.  
mm.30

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J3031G	8011708818349	PZ	<b>14,20</b>

### Imballo 4 pezzi



### Supporto curvo

Supporti curvo ottone con base fusa per tubo corrimano ottone mm.30

**Imballo 12 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J5010G	8011708817083	PZ	<b>15,20</b>
	Ottone cromo	J5010C	8011708817328	PZ	<b>17,40</b>
	Nickel satinato	J5010M	8000000028747	PZ	<b>17,20</b>



### Supporto curvo

Supporto curvo ottone, corpo e base separati per tubo corrimano in ottone

**Imballo 12 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J5011G	8011708817090	PZ	<b>21,00</b>
	*Ottone cromo	J5011C	8000000028754	PZ	<b>24,50</b>
	**Ottone lucido	450.000.002	8011708870163	CF	<b>22,50</b>



### Supporto curvo

Supporti curvi ottone, corpo e base separati per tubo corrimano in ottone

**Imballo 10 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J5012G	8011708817113	PZ	<b>11,50</b>



### Finale

Finale ottone per corrimano in ottone mm. 30

**Imballo 12 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	E3030G	8011708817120	PZ	<b>20,80</b>
	Nickel satinato	E3030M	8000000012845	PZ	<b>23,70</b>



### Finale

Finale ottone per corrimano in ottone mm. 30

**Imballo 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
MM.60-55	Ottone lucido	J6022G	8000000028280	PZ	<b>15,50</b>



### Tappo

Tappo ottone per corrimano in ottone mm. 30

**Imballo 25 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J6053G	8000000028389	PZ	<b>7,40</b>
	Nickel satinato	J6053M	8000000028396	PZ	<b>8,40</b>

## LINEA CORRIMANO ACCIAIO INOX MM. 30



### **Tubo mm. 30**

1 tubo acciaio inox  
AISI 316

diametro mm. 30

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 300	Inox satinato	J6400M300	8011708000901	PZ	<b>96,50</b>

**Imballo 1 pezzo**



### **Supporto**

Supporto curvo  
acciaio inox AISI 316  
per tubo mm. 30  
lunghezza mm. 110  
altezza mm. 100

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Inox satinato	J6411M	8011708000911	PZ	<b>85,00</b>

**Imballo 2 pezzi**



### **Finale curvo**

Finale curvo  
acciaio inox AISI 316  
per tubo mm. 30  
lunghezza mm. 85  
altezza mm. 68

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Inox satinato	J6420M	8011708000928	PZ	<b>73,50</b>

**Imballo 2 pezzi**



### **Finale dritto**

Finale dritto  
acciaio inox AISI 316  
per tubo mm. 30  
lunghezza mm. 113

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Inox satinato	J6421M	8011708000935	PZ	<b>41,90</b>

**Imballo 2 pezzi**



### **Giunto**

Giunto acciaio inox  
AISI 316 per tubo  
mm. 30 lung. mm. 90

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Inox satinato	J6440M	8011708000942	PZ	<b>89,50</b>

**Imballo 2 pezzi**

# LINEA CORRIMANO OTTONE MM. 35 "CERVINO"



## Tubo mm. 35

Tubo ottone diametro mm. 35

Imballo 1 pezzo



Confez: sfuso (\*)  
jetran (\*\*)



Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 150	*Ottone lucido	E3501G150	8011708817137	PZ	36,20
CM. 200	*Ottone lucido	E3501G200	8011708817144	PZ	48,30
CM. 250	*Ottone lucido	E3501G250	8011708817151	PZ	60,30
CM. 300	*Ottone lucido	E3501G300	8011708817168	PZ	72,40
CM. 400	*Ottone lucido	E3501G400	8011708817175	PZ	96,60
CM. 150	*Ottone cromo	E3501C150	8011708817182	PZ	56,00
CM. 200	*Ottone cromo	E3501C200	8011708817199	PZ	71,00
CM. 250	*Ottone cromo	E3501C250	8011708817205	PZ	87,00
CM. 300	*Ottone cromo	E3501C300	8011708817212	PZ	103,00
CM. 150	**Ottone lucido	400.001.150	8011708870019	PZ	40,20
CM. 200	**Ottone lucido	400.001.200	8011708870026	PZ	52,90
CM. 250	**Ottone lucido	400.001.250	8011708870033	PZ	64,60
CM. 300	**Ottone lucido	400.001.300	8011708870040	PZ	79,50



## Supporto dritto

Supporto ottone dritto per corrimano in ottone mm. 35

Imballo 6 pezzi

Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J3510G	8011708817267	PZ	31,00
	*Ottone cromo	J3510C	8011708817274	PZ	35,50
	**Ottone lucido	450.000.004	8011708870187	CF	32,50



## Supporto curvo

Supporto ottone curvo per corrimano in ottone mm. 35

Imballo 6 pezzi

Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J3511G	8011708817281	PZ	37,50
	*Ottone cromo	J3511C	8011708817298	PZ	43,00
	**Ottone lucido	450.000.003	8011708870170	CF	39,00



## Supporto curvo

Supporto curvo ottone corpo e base separati per tubo corrimano in ottone

Imballo 10 pezzi

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J5012G	8011708817113	PZ	11,50



## Supporto curvo

Supporto curvo ottone con base fusa per tubo corrimano in ottone

Imballo 12 pezzi

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J5010G	8011708817267	PZ	15,20
	Ottone cromo	J5010C	8000000028723	PZ	17,40
	Nickel satinato	J5010M	8000000028747	PZ	17,20



### Supporto curvo

Supporto curvo ottone  
corpo e base separati  
per tubo corrimano  
ottone mm. 35

**Imballo 12 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J5011G	8011708817090	PZ	<b>21,00</b>
	*Ottone cromo	J5011C	8000000028754	PZ	<b>24,50</b>
	**Ottone lucido	450.000.002	8011708870163	CF	<b>22,50</b>



### Supporto chiuso

Supporto chiuso ottone  
corpo e base separati  
per tubo corrimano  
ottone mm. 35

**Imballo 6 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
DX	*Ottone lucido	J3512DXG	8011708817359	PZ	<b>39,50</b>
SX	*Ottone lucido	J3512SXG	8011708817366	PZ	<b>39,50</b>
DX	**Ottone lucido	450.000.005	8011708870194	CF	<b>41,00</b>
SX	**Ottone lucido	450.000.006	8011708870200	CF	<b>41,00</b>



### Finale

Finale ottone per  
corrimano in ottone  
mm. 35

**Imballo 6 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	E3520G	8011708817373	PZ	<b>26,00</b>
	*Ottone cromo	E3520C	8011708817380	PZ	<b>30,50</b>
	**Ottone lucido	450.000.007	8011708870217	CF	<b>27,60</b>



### Finale

Finale ottone per  
corrimano in ottone  
mm. 35

**Imballo 6 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J6021G	8000000028273	PZ	<b>24,50</b>
	Ottone cromo	J6021C	8000000028266	PZ	<b>28,10</b>



### Tappo

Tappo ottone per  
corrimano in ottone  
mm. 35

**Imballo 25 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J6052G	8000000028341	PZ	<b>8,10</b>
	*Ottone cromo	J6052C	8000000028365	PZ	<b>9,20</b>
	**Ottone lucido	450.001.013	8011708870439	CF	<b>9,10</b>



### Angolo

Angolo ottone per  
corrimano in ottone  
mm. 35

**Imballo 4 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J6040G	8000000028297	PZ	<b>20,00</b>
	**Ottone lucido	450.000.016	8011708870316	CF	<b>21,50</b>



### Curva

Curva ottone per  
corrimano ottone mm. 35

**Imballo 2 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J6041G	8000000028303	PZ	<b>34,60</b>
	**Ottone lucido	450.000.017	8011708870323	CF	<b>36,10</b>

## LINEA CORRIMANO CORDONE "ANDE"



### Cordone

Cordone corrimano  
diametro mm. 30/ 35  
**Imballo mt. 23**

**NB: E' possibile  
ordinare su misura**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
MM. 30	Giallo oro	J6305J	8011708000959	MT	<b>27,00</b>
MM. 30	Bordeaux	J6305D	8011708000966	MT	<b>27,00</b>
MM. 30	Yuta	J6305N	8011708000973	MT	<b>27,00</b>
MM. 30	Azzurro	J6305A	8011708000980	MT	<b>27,00</b>
MM. 30	Rosa antico	J6305P	8011708000997	MT	<b>27,00</b>
MM. 30	Verde	J6305K	8011708001000	MT	<b>27,00</b>
MM. 35	Giallo oro	J6306J	8011708001017	MT	<b>33,00</b>
MM. 35	Bordeaux	J6306D	8011708001029	MT	<b>33,00</b>
MM. 35	Yuta	J6306N	8011708001039	MT	<b>33,00</b>
MM. 35	Azzurro	J6306A	8011708001048	MT	<b>33,00</b>
MM. 35	Rosa antico	J6306P	8011708001055	MT	<b>33,00</b>
MM. 35	Verde	J6306K	8011708001062	MT	<b>33,00</b>



### Cordone

Cordone corrimano  
diametro mm. 30  
in tessuto  
**Imballo 25 metri**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Bordeaux	J6301D	8011708817397	MT	<b>15,50</b>



### Cordone

Cordone corrimano  
mm.30 in tessuto  
completo di finali  
in ottone  
**Imballo 2 pezzi**  
**Confez: jetran**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 180	Bordeaux	400.005.180	8011708870118	CF	<b>64,00</b>
CM. 300	Bordeaux	400.005.300	8011708870125	CF	<b>82,50</b>



### Fiocco

Fiocco in tessuto per  
cordone mm. 30/35  
**Imballo 2 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
MM. 30	Giallo oro	J6315J	8011708001079	PZ	<b>40,50</b>
MM. 30	Bordeaux	J6315D	8011708001086	PZ	<b>40,50</b>
MM. 30	Yuta	J6315N	8011708001093	PZ	<b>40,50</b>
MM. 30	Azzurro	J6315A	8011708001109	PZ	<b>40,50</b>
MM. 30	Rosa antico	J6315P	8011708001093	PZ	<b>40,50</b>
MM. 30	Verde	J6315K	8011708001116	PZ	<b>40,50</b>
MM. 35	Giallo oro	J6316J	8011708001123	PZ	<b>40,50</b>
MM. 35	Bordeaux	J6316D	8011708001130	PZ	<b>40,50</b>
MM. 35	Yuta	J6316N	8011708001147	PZ	<b>40,50</b>
MM. 35	Azzurro	J6316A	8011708001154	PZ	<b>40,50</b>
MM. 35	Rosa antico	J6316P	8011708001161	PZ	<b>40,50</b>
MM. 35	Verde	J6316K	8011708001178	PZ	<b>40,50</b>



### Colonna

Colonna in ottone con  
ganci e pomolo

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 90	Lucido verniciato	J6330G	8011708001185	PZ	<b>160,00</b>

**Imballo 1 pezzo**

### Colonna

Colonna in ottone con  
passacordone mm. 30

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 90	Lucido verniciato	J6331G	8011708001192	PZ	<b>150,00</b>

**Imballo 1 pezzo**

### Colonna

Colonna in ottone con  
passacordone mm. 35

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 90	Lucido verniciato	J6332G	8011708001208	PZ	<b>150,00</b>

**Imballo 1 pezzo**



### Finale

Finale ottone  
per corrimano in tessuto  
mm.30

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
MM.98	*Ottone lucido	J6320G	8011708817403	PZ	<b>15,00</b>
MM.98	**Ottone lucido	450.000.008	8011708870224	CF	<b>16,00</b>

**Imballo 24 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**



### Supporto dritto

Supporto ottone dritto  
per corrimano in tessuto

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J3010G	8011708817069	PZ	<b>25,50</b>

**Imballo 12 pezzi**



### Supporto curvo

Supporto ottone curvo  
per corrimano in tessuto

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J3011G	8011708817076	PZ	<b>33,60</b>
	**Ottone lucido	450.000.009	8011708870231	CF	<b>35,20</b>

**Imballo 6 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**

# LINEA CORRIMANO LEGNO SAGOMATO "SILA"



## Corrimano

Corrimano in legno sagomato

**Imballo 2 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
jetran (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
(***)	*Grezzo	J6001	8011708817434	MT	<b>13,80</b>
(***)	*Verniciato noce	J6001L	8011708817441	MT	<b>17,50</b>
CM. 180	*Verniciato noce	J6001L180	8011708817458	PZ	<b>36,00</b>
CM. 250	*Verniciato noce	J6001L250	8011708817465	PZ	<b>50,00</b>
CM. 300	*Verniciato noce	J6001L300	8011708817472	PZ	<b>62,00</b>
CM. 180	**Verniciato noce	400.002.180	8011708870057	CF	<b>51,00</b>
CM. 250	**Verniciato noce	400.002.250	8011708870064	CF	<b>66,00</b>
CM. 300	**Verniciato noce	400.002.300	8011708870071	CF	<b>78,00</b>

Verghe di varie misure da 3 a 4,5 metri c/a secondo disponibilità di magazzino (\*\*\*)



## Supporto

Supporti in ottone per corrimano legno

**Imballo 10 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J6010G	8011708817496	PZ	<b>6,00</b>
	*Ottone bronzato	J6010Q	8011708817502	PZ	<b>7,20</b>
	**Ottone lucido	450.000.010	8011708870248	CF	<b>7,00</b>
	**Ottone bronzato	450.001.010	8011708870088	CF	<b>8,20</b>



## Supporto

Supporto in ottone per corrimano legno

**Imballo 10 pezzi**

**Confez: sfuso**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J6011G	8011708817519	PZ	<b>11,00</b>
	Ottone bronzato	J6011Q	8011708817991	PZ	<b>13,50</b>



## Supporto curvo

Supporto curvo ottone con base fusa per corrimano legno

**Imballo 12 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J6012G	8011708817526	PZ	<b>15,20</b>
	*Bronzo antico	J6012Q	8011708817533	PZ	<b>16,00</b>
	**Ottone lucido	450.000.011	8011708870095	CF	<b>16,20</b>
	**Bronzo antico	450.001.011	8011708870101	CF	<b>17,00</b>



## Supporto curvo

Supporto curvo ottone corpo e base separati per corrimano legno

**Imballo 12 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J6013G	8011708817540	PZ	<b>21,50</b>
	**Ottone lucido	450.000.001	8011708870156	CF	<b>22,50</b>



## Tappo base

Tappo ottone economico per corrimano legno

**Imballo 50 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J6050G	8011708817557	PZ	<b>11,80</b>
	*Ottone bronzato	J6050Q	8011708817564	PZ	<b>14,20</b>
	**Ottone lucido	450.000.019	8011708870347	CF	<b>12,80</b>



### Tappo pesante

Tappo ottone pesante  
per corrimano legno

**Imballo 10 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)**

**skin (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J6051G	8011708817571	PZ	<b>29,00</b>
	**Ottone lucido	450.000.012	8011708870255	CF	<b>30,00</b>



### Supporto

Supporto in ottone per  
corrimano legno verticale

**Imballo 6 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J6020G	8011708817588	PZ	<b>50,00</b>

# LINEA CORRIMANO FERRO MM. 35 "CIMONE"

## Tubo mm. 35

1 tubo in ferro  
diametro mm. 35  
**Imballo 3 pezzi**

**Confez: nylon**  
**Confez: jetran \***

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 150	Verniciato nero	J6201Z150	8011708817687	PZ	<b>20,50</b>
CM. 200	Verniciato nero	J6201Z200	8011708817694	PZ	<b>26,50</b>
CM. 250	Verniciato nero	J6201Z250	8011708817700	PZ	<b>34,00</b>
CM. 300	Verniciato nero	J6201Z300	8011708817717	PZ	<b>39,90</b>
CM. 400	Verniciato nero	J6201Z400	8011708817724	PZ	<b>53,50</b>
CM. 150	*Verniciato nero	400.030.150	8011708870736	CF	<b>27,50</b>
CM. 200	*Verniciato nero	400.030.200	8011708870743	CF	<b>35,50</b>
CM. 250	*Verniciato nero	400.030.250	8011708870750	CF	<b>45,00</b>
CM. 300	*Verniciato nero	400.030.300	8011708870767	CF	<b>52,00</b>

## Supporto

Supporto in ferro per  
corrimano mm. 35

**Imballo 10 pezzi**

**Confez: nylon**  
**Confez: skin \***

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Verniciato nero	J6210Z	8011708817731	PZ	<b>7,50</b>
	*Verniciato nero	400.030.650	8011708870798	CF	<b>8,50</b>

## Finale

Finale in acciaio per  
corrimano mm. 35

**Imballo 24 pezzi**

**Confez: nylon**  
**Confez: skin \***

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Verniciato nero	J6220Z	8011708817748	PZ	<b>5,00</b>
	*Verniciato nero	400.030.600	8011708870774	CF	<b>6,00</b>

## Finale riccio

Finale riccio acciaio  
per corrimano mm.35

**Imballo 10 pezzi**

**Confez: nylon**  
**Confez: skin \***

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Verniciato nero	J6221Z	8011708817755	PZ	<b>24,50</b>
	*Verniciato nero	400.030.610	8011708870781	CF	<b>26,00</b>

# LINEA CORRIMANO ALLUMINIO "TAURO"



## Corrimano

Corrimano in alluminio  
sezione profilo

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 180	Bronzo scuro	400.006.180	8011708870354	CF	<b>42,50</b>
CM. 250	Bronzo scuro	400.006.250	8011708870361	CF	<b>55,00</b>
CM. 300	Bronzo scuro	400.006.300	8011708870378	CF	<b>63,00</b>
CM. 180	Verniciato bianco	400.007.180	8011708870385	CF	<b>45,00</b>
CM. 250	Verniciato bianco	400.007.250	8011708870392	CF	<b>57,50</b>
CM. 300	Verniciato bianco	400.007.300	8011708870408	CF	<b>67,00</b>

**Imballo 2 pezzi**

Confezionato in jetran  
con 2 tappi J6150Z



## Supporto


Supporto in alluminio

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Bronzo scuro	J6110Q	8011708817656	PZ	<b>11,00</b>
	Verniciato bianco	J6110W	8011708817663	PZ	<b>12,00</b>
	*Bronzo scuro	450.003.001	8011708870415	CF	<b>12,00</b>
	*Verniciato bianco	450.003.002	8011708870422	CF	<b>13,00</b>

**Imballo 10 pezzi**

Confez: sfuso

Confez: skin \*



## Tappo

Tappo plastica per  
corrimano alluminio

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Plastica nera	J6150Z	8011708817670	PZ	<b>2,30</b>

**Imballo 50 pezzi**

## ACCESSORI OTTONE PER CORSIE "MONVISIO"



### Tubo

Tubo in ottone diametro  
mm. 9 con finali

**Imballo 50 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
jetran (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
CM. 80	*Ottone lucido	J7000G080	8011708817762	PZ	<b>9,00</b>
CM. 100	*Ottone lucido	J7000G100	8011708817779	PZ	<b>11,20</b>
CM. 80	**Ottone lucido	400.006.080	8011708870279	CF	<b>12,40</b>
CM. 100	**Ottone lucido	400.006.100	8011708870286	CF	<b>14,80</b>



### Finale

Finale ottone per tubo  
ottone mm. 9

**Imballo 100 pezzi**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	Ottone lucido	J7020G	8011708817786	PZ	<b>0,90</b>



### Supporto

Supporto ottone per  
tubo ottone mm. 9

**Imballo 100 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin 2 pezzi (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J7010G	8011708817809	PZ	<b>1,10</b>
	**Ottone lucido	450.000.014	8011708870293	CF	<b>3,50</b>



### Supporto a cerniera

Supporto a cerniera  
in ottone per tubo  
ottone mm. 9

**Imballo 50 pezzi**

**Confez: sfuso (\*)  
skin 2 pezzi (\*\*)**

Misura	Esecuzione	Codice	EAN	UM	Euro Cad.
	*Ottone lucido	J7011G	8011708817816	PZ	<b>6,70</b>
	**Ottone lucido	450.000.015	8011708870309	CF	<b>14,50</b>