

CISA

SECURITY store

Ferrati per la sicurezza

CISA

16525

12V CE

Elettroserratura CISA da infilare multipunto

. Da infilare multipunto a catenaccio basculante, a cilindro.
. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
. Scrocco e catenacci nichelati.
. Scrocco reversibile.
. In dotazione coppia borchie in nylon, viti di fissaggio serratura e cilindro, foglio istruzioni.
. Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm. (rasabilita' superiore 650 mm, rasabilita' inferiore 150 mm).
. Scrocco e pistone regolabili da 10,5 a 16,5 mm.
. 3 catenacci laterali.
. Tensione a 12 V ca CE.
. 3 punti di chiusura a 1 mandata.



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI16525.25SC	16525 25 0	25	24	40x230	1	PZ	8 015345 075868
SCI16525.30SC	16525 30 0	30	24	45x230	1	PZ	8 015345 075875
SCI16525.35SC	16525 35 0	35	24	50x230	1	PZ	8 015345 075882

Serratura CISA da infilare multipunto

. Da infilare multipunto a catenaccio basculante, a cilindro.
. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
. Scrocco e catenacci nichelati.
. Scrocco reversibile.
. In dotazione coppia borchie in nylon, viti di fissaggio serratura e cilindro, foglio istruzioni.
. Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm. (rasabilita' superiore 650 mm, rasabilita' inferiore 150 mm.)
. Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.
. 3 catenacci laterali.
. Tappi in nylon coprifrontale.
. 3 punti di chiusura, a 1 mandata.



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI46525.25SC	46525 25 0	25	24	40x172	1	PZ	8 015345 087229
SCI46525.30SC	46525 30 0	30	24	45x172	1	PZ	8 015345 087236
SCI46525.35SC	46525 35 0	35	24	50x172	1	PZ	8 015345 087243

46525

CISA

46550

Serratura CISA da infilare multipunto

. Da infilare multipunto a catenaccio basculante, a cilindro.
. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
. Rullo e catenacci nichelati.
. In dotazione coppia borchie in nylon, viti di fissaggio serratura e cilindro, foglio istruzioni.
. Frontale rasabile 'piatto' 24 x 3 mm. in acciaio verniciato nero con altezza 2.600 mm. (rasabilita' superiore 650 mm, rasabilita' inferiore 150 mm.).
. Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm
. 3 catenacci laterali.
. Tappi in nylon coprifrontale.
. 3 punti di chiusura, a 1 mandata.



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI46550.25SC	46550 25 0	25	24	40x172	1	PZ	8 015345 087250
SCI46550.30SC	46550 30 0	30	24	45x172	1	PZ	8 015345 087267
SCI46550.35SC	46550 35 0	35	24	50x172	1	PZ	8 015345 087274

Serratura CISA da infilare multipunto a cilindro

. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
. Scrocco reversibile piatto con invito, nichelato.
. Catenacci piatti.
. In dotazione viti fissaggio serratura e contropiastre.
. Foglio istruzioni.
. Frontale 'piatto' 22 x 3 mm. in acciaio zincato giallo con altezza 1.600 mm.
. Scrocco e 3 catenacci laterali, a 2 mandate.





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI53002.45	53002 45 0.82	45	22	71x170	6	PZ	8 015345 494072
SCI53002.50	53002 50 0.82	50	22	76x170	6	PZ	8 015345 494027
SCI53002.60	53002 60 0.82	60	22	86x170	6	PZ	8 015345 494096

53002

CISA

57831

Serratura CISA per porte in legno multipunto

. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
. Scrocco reversibile piatto con invito, nichelato.
. Catenaccio piatto nichelato.
. Frontale in ottone satinato verniciato con rasabilità superiore 650 mm., inferiore 35 mm.
. Prolunghe di chiusura verticali.
. In dotazione 3 chiavi a doppia mappa.



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI57830.50	57831 50 0	50	22	76x170	6	PZ	8 015345 104827

Serratura CISA da infilare multipunto a doppia mappa

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
- Scrocco reversibile piatto con invito, nichelato.
- Catenacci piatti, nichelati.
- Frontale rasabile a 'U' (22 x 10) in ottone satinato verniciato con altezza 2.600 mm. (Rasabilita' superiore 650 mm, rasabilita' inferiore 35 mm.).
- In dotazione 3 chiavi, viti fissaggio serratura e contropiastre, foglio istruzioni.
- Borchia interna art. 1.06143.00.0, borchia esterna art. 1.06082.00.0
- Scrocco e 3 catenacci laterali, a 2 mandate.



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI57835.60	57835 60 0	60	22	86x170	6	PZ	8 015345 494515

57835

CISA

06329 00

Contropiastra CISA per serrature da infilare multipunto

. Contropiastra intera (1.600 mm.) a bordi arrotondati in acciaio zincato giallo.



Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Materiale	Imb.	UM	EAN
SCI06329.00.82	06329 00 0 82	14,5	1600	3	acciaio	6	PZ	8 015345 019947