Incontri elettrici CISA infilare

. Corpo incontro elettrico.
. Antiripetitore (art. 15100).
. Antiripetitore interno (art. 15160).
. Fermo a giorno.



15100
15160

12V CE

Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Tensione	Imb.	UM	EAN
SCI15100	15100.00.0	21	70	31	12V	1	PZ	8 015345 735861
SCI15160	15160.00.0	21	70	31	12V	1	PZ	8 015345 755531

Frontale per incontri elettrici CISA

. Frontale a bordi quadri in acciaio, per serrature solo scrocco.
. Finitura nichelata.
. Reversibile.



05005

Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Finitura	Imb.	UM	EAN
SCI05005.12	05005.00.0.12	25	159	3	nichelata	12	PZ	8 015345 756064

Frontale per incontri elettrici CISA

. Frontale piatto a bordi quadri in acciaio inox satinato.
. Dotazione, spessori in nylon art. 1.06141.84.0 (3 coppie da 3 mm).
. Reversibile.



05020

Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Finitura	Imb.	UM	EAN
SCI05020	05020.00.0	25	240	3	inox satinata	12	PZ	8 015345 756118

CISA

05021

Frontale per incontri elettrici CISA

. Frontale a bordi quadri in acciaio inox satinato.
. In dotazione spessori in nylon art. 1.06141.85.0 (3 pz. da 3 mm).





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Mano	Imb.	UM	EAN
SCI05021.1	05021.00.1	34	240	2	dx	12	PZ	8 015345 756125
SCI05021.2	05021.00.2	34	240	2	sx	12	PZ	8 015345 756132

12011

12V CE

Elettroserratura CISA da infilare a cilindro

. Elettroserrature da infilare a cilindro.
. Frontale in ottone scatola in acciaio zincato.
. Catenaccio con 2 mandate con ritorno automatico.
. Scrocco reversibile, ambidestra, tensione 12 V ca CE.
. In dotazione contropiastra art. 1.06035.00.00 (L=25 mm.).





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI1201140.SC	12011 40 0	40	22	183x68,5	1	PZ	8 015345 073550
SCI1201150.SC	12011 50 0	50	22	183x78,5	1	PZ	8 015345 073581
SCI1201160.SC	12011 60 0	60	22	183x88,5	1	PZ	8 015345 073628
SCI1201170.SC	12011 70 0	70	22	183x98,5	1	PZ	8 015345 073680

Serratura CISA logo infilare a cilindro

. Finitura acciaio zincato, frontale tondo ottonato.
. Scrocco reversibile, 2 mandate.
. Parti in vista in acciaio ottonato.
. Dotate di contropiastra art. 06100-10.





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCIL5243135SC	5C631 35 0	35	22	61x170	1	PZ	8 015345 621768
SCIL5243140SC	5C631 40 0	40	22	66x170	1	PZ	8 015345 621775
SCIL5243145SC	5C631 45 0	45	22	71x170	1	PZ	8 015345 679882
SCIL5243150SC	5C631 50 0	50	22	76x170	1	PZ	8 015345 621782
SCIL5243160SC	5C631 60 0	60	22	86x170	1	PZ	8 015345 621799
SCIL5243170SC	5C631 70 0	70	22	96x170	1	PZ	8 015345 621805

5C631

Serratura CISA logo infilare a cilindro

. Serrature infilare a cilindro.
. Scatola in acciaio zincato.
. Frontale contropiastra in acciaio ottonato (compreso).
. Scrocco reversibile, 2 mandate.
. Bordo quadro.





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI5261135.SC	5C611 35 0	35	22	61x170	1	PZ	8 015345 094371
SCI5261140.SC	5C611 40 0	40	22	66x170	1	PZ	8 015345 094388
SCI5261145.SC	5C611 45 0	45	22	71x170	1	PZ	8 015345 094395
SCI5261150.SC	5C611 50 0	50	22	76x170	1	PZ	8 015345 094401
SCI5261160.SC	5C611 60 0	60	22	86x170	1	PZ	8 015345 094418
SCI5261170.SC	5C611 70 0	70	22	96x170	1	PZ	8 015345 621751

5C611

CISA

52011

Serratura CISA infilare a cilindro

. Serrature da infilare a cilindro.
. Scatola in acciaio verniciata.
. Frontale contropiastra in acciaio ottonato compreso a bordo quadro.
. Scrocco reversibile.
. Catenaccio 1 mandata.





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI5201120.SC	52011 20 0	21	22	36x170	1	PZ	8 015345 090915
SCI5201125.SC	52011 25 0	25	22	40x170	1	PZ	8 015345 090939
SCI5201130.SC	52011 30 0	30	22	45x170	1	PZ	8 015345 090953

5C110

Serratura CISA infilare a cilindro

. Scatola e coperchio in acciaio verniciata color nero semiopaco.
. Frontale smontabile e contropiastra in ottone.
. Scrocco piatto in ottone reversibile.
. Catenaccio in ottone a 2 mandate.
. Predisposizione per il montaggio di borchie, rosette e placche maniglia a viti passanti e defender.
. In dotazione contropiastra art. 1.06102.13.0
. Viti di fissaggio serratura e cilindro.
. Catenaccio e scrocco.





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI5C110.35SC	5C110 35 0	35	22	61x170	1	PZ	8 015345 679424
SCI5C110.40SC	5C110 40 0	40	22	66x170	1	PZ	8 015345 679431
SCI5C110.45SC	5C110 45 0	45	22	71x170	1	PZ	8 015345 679448
SCI5C110.50SC	5C110 50 0	50	22	76x170	1	PZ	8 015345 679455
SCI5C110.60SC	5C110 60 0	60	22	86x170	1	PZ	8 015345 679462
SCI5C110.70SC	5C110 70 0	70	22	96x170	1	PZ	8 015345 679479

Serratura CISA infilare a cilindro

. Frontale e contropiastra in ottone satinato.
. Scatola acciaio verniciata color nero semi opaco.
. Catenaccio a 1 mandata.
. In dotazione contropiastra art. 1.07032.00.0, viti fissaggio serratura e cilindro.
. Solo catenaccio.





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI52210.25SC	52210 25 0	25	22	51x100	1	PZ	8 015345 092698
SCI52210.30SC	52210 30 0	30	22	56x100	1	PZ	8 015345 092728

52210

Serratura CISA infilare a cilindro

. Frontale e contropiastra in ottone satinato.
. Scatola acciaio verniciata color nero semi opaco.
. Catenaccio a 2 mandate.
. In dotazione contropiastra art. 1.07032.00.0. viti fissaggio serratura e cilindro.
. Solo catenaccio.







Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI52310.35SC	52310 35 0	35	22	61x100	1	PZ	8 015345 092957
SCI52310.40SC	52310 40 0	40	22	66x100	1	PZ	8 015345 092988
SCI52310.45SC	52310 45 0	45	22	71x100	1	PZ	8 015345 093015
SCI52310.50SC	52310 50 0	50	22	76x100	1	PZ	8 015345 093046
SCI52310.60SC	52310 60 0	60	22	86x100	1	PZ	8 015345 093091
SCI52310.70SC	52310 70 0	70	22	96x100	1	PZ	8 015345 093138

52310

Serratura CISA infilare a gancio

. Serrature infilare a gancio.
. Scatola zincata.
. Gancio in acciaio lamellare, 1 mandata.
. Contropiastra piana in acciaio zincata.

45110





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI4511030.SC	45110 30 0	30	20	49x100	1	PZ	8 015345 084617
SCI4511035.SC	45110 35 0	35	20	54x100	1	PZ	8 015345 084624
SCI4511040.SC	45110 40 0	40	20	59x100	1	PZ	8 015345 084631
SCI4511045.SC	45110 45 0	45	20	64x100	1	PZ	8 015345 084662
SCI4511050.SC	45110 50 0	50	20	69x100	1	PZ	8 015345 084679
SCI4511060.SC	45110 60 0	60	20	79x100	1	PZ	8 015345 084693

Serratura CISA da infilare triplice a cilindro

. Frontale e contropiastra acciaio satinato ottonato vernciato.
. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
. Scrocco reversibile piatto ad invito, nichelato.
. Catenaccio a tre pistoni in acciaio nichelati a 2 mandate.
. Viti fissaggio serratura e cilindro.
. Predisposizione per chiusure supplementari.
. In dotazione contropiastra art. 1.06284.00.0, due piastrini guida prolunghe art. 1.06085.00.0, contropiastra superiore, art. 1.06084.00.0



52526









Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI52526.45	52526 45 0	45	25	71x170	1	PZ	8 015345 094302
SCI52526.50	52526 50 0	50	25	76x170	1	PZ	8 015345 094319
SCI52526.60	52526 60 0	60	25	86x170	1	PZ	8 015345 094326

Serratura CISA da infilare a cilindro a 4 mandate

. Frontale e contropiastra acciaio satinato nichelato.
. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
. Scrocco reversibile nichelato.
. Catenaccio in acciaio nichelato a 4 mandate.
. In dotazione contropiastra art. 1.06271.00.0
. Viti fissaggio serrature e cilindri.
. Catenaccio e scrocco.





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI56250.60	56250 60 0	60	25	117x170	1	PZ	8 015345 316725

56250

Serratura CISA triplice da infilare a cilindro

. Serratura da infilare a cilindro triplice a 4 mandate.
. Frontale e contropiastra acciaio satinato nichelato.
. Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
. Scrocco reversibile nichelato.
. Catenaccio in acciaio nichelato a 4 mandate.
. In dotazione, viti fissaggio serrature e cilindro.
. Predisposizione per chiusure supplementari
. In dotazione contropiastra art. 1.06272.00.0, due piastrini guida prolunghe art. 1.06085.00.0 contropiastra superiore, art. 1.06084.00.0




Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI56255.60SC	56255 60 0	60	25	117x170	1	PZ	8 015345 316749

56255

Serratura CISA da infilare a cilindro

. Scatola con rivestimento in zinco.
. Frontale con rivestimento in zinco.
. Catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco a 3 mandate.
. Predisposizione per borchie di protezione.
. In dotazione borchia interna in acciaio art. 1.06075.00.0, vite di fissaggio cilindro.

56013



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI56013.50SC	56013 50 0	52	25	105x82	12	PZ	8 015345 314721
SCI56013.60SC	56013 60 0	60	25	113x82	12	PZ	8 015345 314738
SCI56013.70SC	56013 70 0	70	25	123x82	12	PZ	8 015345 314745

Serratura CISA triplice da infilare a cilindro

. Scatola con rivestimento in zinco.
. Frontale con rivestimento in zinco.
. Catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco a 3 mandate.
. Predisposizione per borchie di protezione.
. In dotazione borchia interna in acciaio art. 1.06075.00.0, vite di fissaggio cilindro.
. Predisposizione per chiusure supplementari
. Coppia boccole filettate (M8) art. 1.06290.10.0

56016



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI56016.60SC	56016 60 0	60	25	113x82	12	PZ	8 015345 314790
SCI56016.70SC	56016 70 0	70	25	123x82	12	PZ	8 015345 314806